

91. VARSTVO VINSKE TRTE - 05.09.2018 14:09 - Zaključeno



V vinogradih že poteka trgatav, a prihaja ob spremenljivem vremenu do stopnjevanja pojava **grozdnih gnilob**. Deloma k temu prispevata vreme in preobilan pridelek, ki neenakomerno zori, dodatno pa tudi **plodova vinska mušica**. Širjenje gnilob nekoliko omilijo pripravki **AMYLO – X** (2,5 l/ha; karenci ni potrebna), **BOTECTOR** (400 g/ha; karenci zagotovljena s časom uporabe), oz. **SERENADE ASO** (8 l/ha; karenci ni potrebna). Pozne sorte, katere boste potrgali šele čez 14 dni, je možno zaščititi še s pripravkom TELDOR SC 500 (1,5 l/ha; 14 dni).

Proti plodovi vinski mušici lahko pri poznih sortah uporabite **BIOTIP FLORAL** (0,16 % konc.; karenci 3 dni), oz. LASER 240 SC (0,22 l/ha; karenci 14 dni). **Upoštevajte varnostno dobo!**

Pred tretiranjem s FFS odstranite morebitno cvetočo podrast ter preprečite zanašanje na sosednje površine. Priporočamo, da nanos FFS opravite v večernem času, ko ni možnosti vpliva na čebele. Pri uporabi fitofarmacevtskih sredstev pozorno preberite navodila in upoštevajte ukrepe za varovanje okolja.

Datum objave obvestila: 05.09.2018 14:09

Obvestilo prognostičnega centra: Jugovzhodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto

Objavil/a: BAJEC Domen

Pripravil: **Domen Bajec**

[Seznam registriranih FFS](#)

