

25. VARSTVO VINSKE TRTE - 25.04.2019 15:06 - Zaključeno



Razvoj vinske trte je v povprečju na stopnji treh do štirih razgrnjenih listov (13 - 14 po lestvici BBCH), v dolžini mladik med 5 – 7 cm. Na posameznih legah lahko razvoj tudi nekoliko zaostaja.

Za varstvo pred **črno pegavostjo vinske trte** priporočamo ponovitev zaščite s preventivno delujočimi sredstvi kot so: **FOLLOW 80 WG** (1,9 kg/ha), **FOLPAN 80 WDG** (1,9 kg/ha), **FOLPAN 50 SC** (3 l/ha; zaloge v uporabi do 30.03.2020), **POLYRAM DF** (3 kg/ha), **ANTRACOL WG 70** (2 kg/ha; zaloge v uporabi do 22.06.2019), **ANTRACOL** (2 kg/ha; zaloge v uporabi do 22.06.2019).

Svetujemo dodajanje žveplovih pripravkov: **THIOVT JET**, **COSAN**, **KUMULUS DF**, **MICROTHIOL SPECIAL**, **PEPELIN WG**, **VINDEX 80 WG**, ki v odmerku 3 do 8 kg/ha učinkujejo na zmanjševanje napada **pršic trsne kodravosti (akarinoze)**, **trsne pršice (erinoze)** in delujejo proti **oidiju vinske trte**.

Na legah, kjer se je v preteklih letih okrepila populacija **trsne pršice (erinoze)**, je priporočena tudi uporaba sredstva **VERTIMEC PRO** (1 l/ha; oz. 100 ml / 100 l vode).

V primeru rabe sredstev, ki so čebelam nevarna, pokosite cvetočo podrast in jih uporabite v večernem času, ko čebele ne letajo. Pri uporabi fitofarmacevtskih sredstev pozorno preberite navodila in upoštevajte ukrepe za varovanje okolja.

Datum objave obvestila: 25.04.2019 15:06

Obvestilo prognostičnega centra: Jugovzhodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto

Objavil/a: BAJEC Domen

Pripravil: **Domen Bajec**

[Seznam registriranih FFS](#)

