



58. OBVESTILO O VARSTVU KORUZE PRED PLEVELI - 09.05.2019 08:27 - Zaključeno



Koruze posejane v aprilu so sedaj na lažjih tleh že vzkalile in imajo 2-3 liste, na težjih hladnejših tleh pa še kalijo. Setev koruze še ni povsem končana, saj so nekatera težja tla še vedno prevlažna za setev. Pleveli so že vzkalili in kljub hladnejšemu vremenu pridno rastejo

Pri uporabi herbicidov pred in tik po vzniku v teh hladnejših dneh lahko pričakujemo pri nekaterih herbicidnih kombinacijah zastoj rasti pri koruzi, ki je v stresu zaradi hlada in namočenosti zemlje. V tabeli navajamo herbicide, ki se rabijo pred vznikom koruze ali tik po vzniku koruze. Priporočamo dosledno upoštevanje odmerkov herbicida in vode na ha in časa uporabe iz »Navodila o uporabi«! Posebej priporočamo, da preberete vsa opozorila, ki se nanašajo na kolobarne omejitve in fitotoksičnost in jih dosledno upoštevajte!

Priprava: Anka Poženeš, univ.dipl.inž.agr.

SEZNAM HERBICIDOV V KORUZI PRED IN TIK PO VZNIKU 2019

SEZNAM REGISTRIRANIH HERBICIDOV, KI JIH UPORABLJAMO PRED VZNIKOM oz. TIK PO VZNIKU KORUZE IN PLEVELOV, 17. 4. 2019

PRIPRAVEK	ODMEREK /ha	DELOVANJE, UPORABA	OPOMBE
STOMP AQUA Pendimetalin - 45,5%	3,3 l/ha	Pred vznikom in do 4. lista koruze in velikosti plevelov do 2 lista. Zatira travne plevela in nekatere širokolistne plevela	Ob uporabi sredstva naj bodo tla vlažna. Tal se ne sme obdelovati 3-5 tednov, se ga ne sme zadeti ! Datum veljavnosti do 31.7.2019
ACTIVUS 40 WG Pendimetalin - 40% SHARPEN 40 SC	4 kg/ha 3 – 5 l/ha	Pred vznikom in takoj po vzniku koruze, Zatira travne in na nekatere širokolistne plevela	Ne smemo ga uporabiti v času vznika koruze, seme mora biti dobro pokrito ACTIVUS 40 WG Zaloga v uporabi do: 12.8.2019 SHARPEN 40 SC Datum veljavnosti do 31.7.2019
SHARPEN 33 EC Pendimetalin - 33%	3,3 l/ha	po setvi, vendar pred vznikom koruze Zatira enoletne ozkolistne in širokolistne plevela	Slabo zatira slak Datum veljavnosti do 31.10.2019
FRONTIER X2 dimetenamid - P - 72 %	1 – 1,4 l/ha	Pred ali po vzniku koruze, pred vznikom plevelov ! Zatira enoletne travne plevela, delno širokolistne (ščir),	Uporaba na lahkih tleh z malo org. snovi in na Krasu prepovedana ! Boljši v kombinaciji. Datum veljavnosti do 31.10.2019

DUAL GOLD 960 EC == EFICA 960 SC metolaklor-s - 96 %	1 – 1,5 l/ha pred vznikom 1– 1,3l/ha po vzniku	pred in po vzniku do 2. listov korusze; Zatira enoletne ozkolistne, delno širokolistne plevele	ni za kislta tla pod pH 5,2 Na VVO le po vzniku posevka Datum veljavnosti do 31.7.2019
PRIMEXTRA TZ GOLD 500 SC metolaklor-s - 31,255+ terbutilazin - 18,75%	4 – 4,5 l/ha	Pred in po vzniku do 2. lista korusze Zatira travne in širokolistne plevele	Na VVO le po vzniku posevka Učinkovito zatira ambrozijo.
KOBAN TX Petoksamid -30% + terbutilazin- 18,75%	4 l/ha	Pred in po vzniku do 4. lista korusze Zatira širokolistne in ozkolistne plevele	Slabo deluje na slak Varnostni pas 15 m od meje brega voda 1. in 10 m od meje brega voda 2. reda. Kolobarne omejitve! Datum veljavnosti do 1.12.2019
MERLIN FLEXX Izoksafutol - 24 %	0,3 l/ha – pred vznikom 0,4 l/ha po vzniku	Po vzniku do največ 3. lista korusze Zatira enoletne širokolistne in nekatere enoletne ozkolistne plevele	Seme mora biti dobro pokrito
SUCCESSOR 600 PRO == SUCCESSOR 600 petoksamid- 60%	2 l/ha	pred in po vzniku korusze do 4. lista, Zatira travne in širokolistne plevele	Potrebna zadostna talna vlaga SUCCESSOR 600 PRO zaloge v uporabi do 31.7.2020
LUMAX Mezotrion-3,75 % + metolaklor-s -37,5 % + terbutilazin -12,5	3 – 4 l/ha	Pred vznikom do največ 4. lista korusze! Zatira enoletne širokolistne in travne plevele	Pred vznikom izven VVO, nižji odmerki na lahkih tleh. Učinkovito zatira ambrozijo. Datum veljavnosti do 31.7.2019
ADENGO == ADENGO 315 SC Izoksafutol-22,5%+ tienkarbazon metil-9%	0,44 l/ha	Pred ali po vzniku korusze do 3.lista korusze Zatira enoletne široko in ozkolistne plevele	Zatira lobodo, metliko, dresni – ščavje, pasje zelišče, muhvič, kostrebo, srakonjo,.. Datum veljavnosti do 31.7.2019
CALLISTO 480 SC mezotrion -48%	0,25 – 0,3 l/ha pred vznikom	Pred in po vzniku do faze 8 listov pri korusi,	Tudi za zatiranje navadne kostrebe, tudi preslice in ambrozije

	0,15 – 0,25 l/ha po vzniku + močilo	za zatiranje širokolistnih plevelov	
CALARIS PRO Mezotrion 5%+ Terbutilazin 32,6%	2,0-2,3 L/ha	Sredstvo se lahko uporablja po setvi, pred vznikom koruze ali po vzniku koruze do razvojne faze, ko je razvit 4. list	Za zatiranje enoletnega širokolistnega in nekaterih vrst ozkolistnega plevela. V primeru običajnega spravila korusa se priporoča globoko oranje,
KYELO 2,4-D 16%+ Glifosat 24%	3-5 L/ha	pred setvijo korusa in žit	Za zatiranje enoletnega in večletnega ozkolistnega in širokolistnega plevela
ROUNDUP POWERMAX glifosat 79,2%	1-5 kg/ha	7 do 10 dni pred setvijo korusa	za zatiranje enoletnega in večletnega ozkolistnega ter širokolistnega plevela

Pripravila: A. Poženel, univ. dipl. inž. agr.; KGZS, KGZ Nova Gorica, Kmetijska svetovalna služba;

Vir: Seznam registriranih fitofarmacevtskih sredstev na dan 17.4.2019, MKGP, URSVHVVR

Datum objave obvestila: 09.05.2019 08:27

Obvestilo prognostičnega centra: Zahodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Objavil/a: Devetak Marko

Pripravil: **Marko Devetak**

Seznam registriranih FFS

