

68. OBVESTILO O VARSTVU KROMPIRJA - 23.05.2019 08:05 - Zaključeno



V Vipavski dolini zgodnji krompir začenja s cvetenjem, poznejši krompir pa je v fazi sklepanja vrst in bujne rasti. Vlažno in relativno toplo vreme nudijo izredno ugodne pogoje za širitev krompirjeve plesni. V nasadih opazamo tudi prisotnost črne noge na krompirju. V priloženem seznamu so navedeni registrirani fungicidi za varstvo krompirja pred krompirjevo plesnijo in črno listno pegavostjo krompirja. Pred uporabo fungicida obvezno preberite in upoštevajte **NAVODILO O UPORABI !**

V Vipavski dolini in Slovenski Istri so posevki krompirja v bujni fazi rasti. Zgodnje sorte že začenjajo s cvetenjem, kasnejše pa sklepajo vrste. Kasneje sajeni posevki poznih sort še niso sklenili vrst, zato je pri njih nevarnost pojava krompirjeve plesni nekoliko manjša. Obilica padavin in razmočena topla tla so tudi ugodni medij za razvoj bakterijskih bolezni krompirja. Opazili smo že prve okužbe s črno nogo. Črna noga se pojavi pred cvetenjem, ko cima začne rumeneti, če jo izruvamo pa opazimo črno propadlo steblo (nogo) v spodnjem delu, ki je v zemlji. Take rastline je potrebno skupaj z gomolji odstraniti iz njive. Črna noga se širi z okuženim semenom in proti njej ni zaščitnega sredstva. V višjih legah Primorske, kjer so noči še hladnejše in je krompir komaj vzkalil, nevarnosti za širitev krompirjeve plesni šeni. Priporočam vsem, da redno spremljate posevke in jih po potrebi zaščitite. Pri izkopu zgodnjega krompirja pazite na karenci!

Pripravila: Anka Poženeš, univ.dipl.inž.agr.

FUNGICIDI V KROMPIRJU 2019

KONTAKTNI OZ. DOTIKALNI FUNGICIDI REGISTRIRANI ZA ZAŠČITO PRED KROMPIRJEVO PLESNIJO (*Phytophthora infestans*),
23.4.2019

PRIPRAVEK	AKTIVNA SNOV	ODMEREK	KARENCA	REGISTRIRAN ZA ALTERNARIO*
ANTRACOL = ANTRACOL WG 70	propineb 70%	2,5 kg/ha	14 dni	DA Zaloge v uporabi do: 22.6.2019
DITHANE DG Neotec == MANKOZ 75 WG	mankozeb 75%	2 kg/ha	7 dni	DA
DITHANE M-45	mankozeb 80%	2 kg/ha	7 dni	DA
MANFIL PLUS 75 WG, MANFIL 75 WG	mankozeb 75%	2 kg/ha	7 dni	DA
MANFIL 80 WP == PINOZEB M-45	mankozeb 80%	2 kg/ha	7 dni	NE
PENNCOZEB 75 DG	mankozeb 75%	1,7 kg/ha	7 dni	NE

AVATAR 75 NT	mankozeb 75%	2 kg/ha	7 dni	DA
ENERVIN	ametoktradin 12% + metiram 44%	2 kg/ha	7 dni	NE
POLYRAM DF	metiram 70%	2 kg/ha	21 dni	NE
RANMAN TOP	ciazofamid 16%	0,5 l/ha	7 dni	NE
SHIRLAN 500 SC = WINBY = FROWNCIDE	fluazinam 50%	0,4 l/ha	7 dni	NE

SISTEMIČNI IN POLSISTEMIČNI FUNGICIDI REGISTRIRANI ZA ZAŠČITO PRED KROMPIRJEVO PLESNIJO (*Phytophthora infestans*),
23.4.2019

PRIPRAVEK	AKTIVNA SNOV	ODMEREK	KARENCA	REGISTRIRAN ZA ALTERNARIO*
ACROBAT MZ WG == FORUM MZ WG	dimetomorf 9% + mankozeb 60%	2 kg/ha	7 dni	DA
ELECTIS 75 WG	mankozeb 66,7% + zoksamid 8,3%	1,5 - 1,8 kg/ha	7 dni	NE
GALBEN M	benalaksil 8% + mankozeb 65%	2,5 kg/ha	28 dni	NE
INFINITO	fluopikolid 6,25 % + propamokarb 62,5 %	1,2 - 1,6 l/ha	7 dni	NE
MELODY DUO WG 66,8 Zaloge v uporabi do: 22.6.2019	iprovalikarb 5,5% + propineb 61,3%	2,5 kg/ha	14 dni	NE
ANTRACOL COMBI WP 62,8 Zaloge v uporabi do: 22.6.2019	cimoksanil 4,8% + propineb 58%	2,5 kg/ha	14 dni	NE
MOXIMATE 725 WG = MOXIMATE 725 WP == MOXIMATE PLUS == PROFILUX= CURZATE M 72,5 WG	cimoksanil 4,5% + mankozeb 68%	2,5 kg/ha	7 dni	NE
CURZATE C EXTRA	baker v obliki bakrovega hidroksida 25% + cimoksanil 6%	2 kg/ha	28 dni	NE

CYMBAL	cimoksanil 45%	0,2 – 0,25 kg/ha	7 dni	NE
SACRON 45 DG	cimoksanil 45%	0,22 kg/ha	14 dni	NE
NAUTILE DG	cimoksanil 5% + mankozeb 68%	2 kg/ha	7 dni	NE
NAUTILE WP	cimoksanil 4,5% + mankozeb 65%	2,25 kg/ha	21 dni	NE
EQUATION PRO	cimoksanil 30% + famoksadon 22,5%	400 g/ha	14 dni	NE
BANJO FORTE Datum veljavnosti: 31.7.2019	dimetomorf 20% + fluazinam 20%	1 l/ha	7 dni	NE
ORVEGO Datum veljavnosti: 31.7.2019	ametoktradin 30% + dimetomorf 22,5%	0,8 l/ha	7 dni	NE
RIDOMIL GOLD MZ PEPITE	mankozeb 64% + metalaksil-M 3,88%	2,5 kg/ha	21 dni	NE
GETT == PERGADO MZ	mandipropamid 5% + mankozeb 60%	2,5 kg/ha	7 dni	DA
REVUS	mandipropamid 25%	0,4 - 0,6 l/ha	3 dni	NE
TANOS 50 WG Datum veljavnosti: 30.6.2019	cimoksanil 25% + famoksadon 25%	0,7 kg/ha	14 dni	NE
CARIAL FLEX	Cimoksanil 18%+ Mandipropamid 25%	0,6 kg/ha	7 dni	NE
COPFORCE EXTRA	baker v obliki bakrovega hidroksida 30%+ cimoksanil 6%	2 kg/ha	14 dni	NE
CURZATE PARTNER	Cimoksanil 60%	0,15 kg/ha	1 dan	NE
PROXANIL 450 SC Datum veljavnosti:	Cimoksanil 5%+ propamokarb hidroklorid 40%	2-2,5 l/ha	14 dni	NE

31.7.2019				
REBOOT Datum veljavnosti: 1.7.2019	Cimoksanil 33%+ zoksamid 33%	0,45 kg/ha	7 dni	NE
RIVAL DUO	Cimoksanil 5%+ Propamokarb hidroklorid 40%	2,5 l/ha	14 dni	NE
DIFCOR 250 EC Datum veljavnosti: 31.12.2019	Difenokonazol 25%	0,5 l/ha	14 dni	DA Ni reg. za krompirjevo plesen !
MAVITA 250 EC Datum veljavnosti: 31.12.2019	Difenokonazol 25%	0,6 l/ha	3 dni	DA Ni reg. za krompirjevo plesen !
MIRADOR 250 SC= ORTIVA= ZAFTRA AZT 250 SC	Azoksistrobin 25 %	Bela noga 3l/ha Črna listna pegavost 0,5 l/ha	7dni	DA Ni reg. za krompirjevo plesen !
CHAMANE	Azoksistrobin 25%	0,5 l/ha Proti rjavi koreninski gnilobi ob sajenju- 3l/ha	Čas uporabe	DA Ni reg. za krompirjevo plesen !
TAZER 250 SC	azoksistrobin 25%	0,5 l/ha	7 dni	DA Ni reg. za krompirjevo plesen !
SCORE 250 EC Datum veljavnosti: 31.12.2019	difenokonazol 25%	0,6 l/ha	3dni	DA Ni reg. za krompirjevo plesen !
SERCADIS PLUS Datum veljavnosti: 31.12.2019	Difenokonazol 5%+ fluksapiroksad 7,5%	0,75 l/ha	7 dni	DA Ni reg. za krompirjevo plesen !

KONTAKTNI OZ. DOTIKALNI FUNGICIDI NA OSNOVO BAKRA REGISTRIRANI ZA ZAŠČITO PRED KROMPIRJEVO PLESNIJO
(*Phytophthora infestans*), 23.4.2019

PRIPRAVEK	AKTIVNA SNOV	ODMEREK	KARENCA	REGISTRIRAN ZA ALTERNARIO
-----------	--------------	---------	---------	---------------------------------

NORDOX 75 WG	baker v obliki bakrovega oksida 75%	1 kg/ha	14 dni	DA Dovoljen za EKO pridelavo!
CUPRABLAU Z 35 WP	baker v obliki bakrovega oksiklorida 35%	2,8 kg/ha	14 dni	DA Dovoljen za EKO pridelavo!
CUPRABLAU Z 35 WG	baker v obliki bakrovega oksiklorida 35%	2,1 kg/ha	14 dni	DA Dovoljen za EKO pridelavo!
BADGE WG	baker kot bakrov oksiklorid 24,5% baker kot bakrov hidroksid 24,4 %	3 kg/ha	7dni	NE Dovoljen za EKO pridelavo!

*** *Alternaria solani* - črna listna pegavost krompirja**

Pripravila: A. Poženel, univ. dipl. inž. agr.; KGZS, KGZ Nova Gorica, Kmetijska svetovalna služba;

Vir: Seznam registriranih fitofarmacevtskih sredstev na dan 23.4.2019, MKGP, URSVHVVR

Datum objave obvestila: 23.05.2019 08:05

Obvestilo prognostičnega centra: Zahodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Objavil/a: Devetak Marko

Pripravil: **Marko Devetak**

Seznam registriranih FFS

