

77. OBVESTILO O VARSTVU ČEŠENJ IN VIŠENJ - 31.05.2019 16:33 - Zaključeno



Navadna sadna gniloba

Na razpokanih sadežih se lahko razvije **navadna sadna gniloba**. Bolezen je priporočljivo zatirati na pozni sortah češenj. Uporabite lahko spodnje pripravke:

Sredstvo	Odmerek ali koncentracija	Karenca (dni)
*Amylo-X	1,5 - 2,5 kg/ha	Karenca ni potrebna
Luna Experience	0,6 l/ha (0,2 l na 1m višine krošnje na ha)	7
Prolectus	400 g sredstva na višinski meter krošnje na hektar; skupni odmerek enega škropljenja ne sme preseči 1,2 kg/ha	1
*Serenade Aso	8 l/ha	Karenca ni potrebna
Signum	0,25 kg/ha na m višine krošnje; najvišji skupni odmerek ne sme presegati 0,75 kg/ha	7
Switch 62,5 WG	0,08%; odmerek enega tretiranja ne sme preseči 1 kg/ha	7
Teldor SC 500	0,5 l/ha na 1 m višine krošnje; v največjem skupnem odmerku 1,5 l/ha	3

*Sredstvo dovoljeno v ekološki pridelavi.

Pred uporabo pripravkov pozorno preberite navodila in dosledno upoštevajte opozorila za varovanje okolja! Bodite pozorni na karenco!

Češnjeva muha

V nasadih na celotnem območju Primorske obstaja nevarnost pojava **češnjeve muhe**. Pridelovalcem priporočamo naj škodljivca spremljajo z rumenimi lepljivimi ploščami. Za zatiranje češnjeve muhe so registrirani spodnji pripravki.

Sredstva, ki so dovoljena za zatiranje češnjeve muhe:

Sredstvo	Odmerek ali koncentracija	Karenca (dni)
Imidan 50 WG	1,5 kg/ha	14
Mospilan 20 SG	0,0375 %; največji dovoljeni odmerek 0,375 kg/ha	14
*Naturalis	2 l/ha	Karenca ni potrebna

*Uporaba sredstva Naturalis je dovoljena v ekološki pridelavi.

Sredstva so čebelarjem nevarna zato je treba pred uporabo odstraniti cvetočo podrast ter preprečiti zanašanje na sosednje cvetoče rastline. Pred uporabo sredstev pozorno preberite navodila in dosledno upoštevajte opozorila za varovanje okolja! Bodite pozorni na karenco pripravkov!

Plodova vinska mušica

Spremenljivo vreme in razpokani, gnijoči sadeži lahko v nasade dodatno privabijo **plodovo vinsko mušico**. Zato je priporočljivo, da iz dreves ločeno pobereмо tudi poškodovane češnje in jih odstranimo iz sadovnjaka. Napad škodljivca lahko omejimo z registriranimi sredstvi.

Registrirana sredstva za zatiranje plodove vinske mušice:

Sredstvo	Odmerek ali koncentracija	Karenca (dni)
Imidan 50 WG	1,5 kg/ha	14
*Laser Plus	0,15 l/ha	7

*Pripravku je bilo izdano dovoljenje za nujne primere in velja od 1.5.2019 do 1.9.2019.

Sredstva so čebelam nevarna zato je treba pred uporabo odstraniti cvetočo podrast ter preprečiti zanašanje na sosednje cvetoče rastline. Pred uporabo sredstev pozorno preberite navodila in dosledno upoštevajte opozorila za varovanje okolja! Bodite pozorni na karenco pripravka!

Datum objave obvestila: 31.05.2019 16:33
Obvestilo prognostičnega centra: Zahodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica
Objavil/a: Devetak Marko
Pripravil: **Marko Devetak**
[Seznam registriranih FFS](#)

