

90. OBVESTILO O VARSTVU BRESKEV IN NEKTARIN - 05.07.2019 10:59 - Zaključeno



Breskov zavijač

V zadnjem tednu opažamo povečan ulov **breskovega zavijača**. Za zatiranje škodljivca se lahko uporabi pripravke, ki so navedeni v spodnji tabeli.

Registrirana sredstva za zatiranje breskovega zavijača:

Sredstvo	Odmerek ali koncentracija
Affirm	3-4 kg/ha
Coragen	18-20 ml/hl; največji dovoljeni odmerek 300 ml/ha
Delegate 250 WG	0,3 kg/ha
Imidan 50 WG	1,5 kg/ha
Insegar 25 WG	0,6 kg/ha
Laser Plus	0,25 l/ha
Lepinox Plus	1 kg/ha
Steward	0,017 %; največji dovoljeni odmerek 340 g/ha

Sredstva so čebelarjem nevarna zato je treba pred uporabo odstraniti cvetočo podrast ter preprečiti zanašanje na sosednje cvetoče rastline. Pred uporabo sredstev pozorno preberite navodila in dosledno upoštevajte opozorila za varovanje okolja!

Breskova pepelovka

V nasadih breskev in nektarin moramo še naprej biti pozorni na pojav **breskove pepelovke**. Za zatiranje pepelovke je priporočljiva uporaba registriranih sredstev na osnovi **žvepla** s katerimi zatiramo tudi breskov škrlup.

Registrirani pripravki za zatiranje breskove pepelovke:

Sredstvo	Odmerek ali koncentracija
Biotip Sulfo 800 SC	6 l/ha
Cosan	5-7,5 kg/ha
Kumulus DF	5-7,5 kg/ha
Score 250 EC	0,03 %, najvišji odmerek 0,45 l/ha
Microthiol Special	5-7,5 kg/ha
Pepelin	5-7,5 kg/ha
PoI-Sulphur 800 SC	6 l/ha
Sercadis	0,15 l/ha
Symbiotica fito – tekoče žveplo	6 l/ha
Thiovit Jet	5-7,5 kg/ha
Vindex 80 WG	5-7,5 kg/ha

Pred uporabo sredstev pozorno preberite navodila in dosledno upoštevajte opozorila za varovanje okolja! Sredstva na osnovi žvepla uporabljajte v hladnejšem delu dneva!

Navadna sadna gniloba

Zaradi spremenljivega vremena se v nasadih breskev in nektarin lahko pojavi **navadna sadna gniloba**.

Registrirana sredstva za zatiranje navadne sadne gnilobe:

Sredstvo	Odmerek ali koncentracija
Chorus 50 WG	0,6 kg/ha
Luna Experience	0,6 l/ha (najvišji dovoljeni odmerek)
Prolectus	400 g na višinski meter na ha; 1,2 kg/ha (najvišji dovoljeni odmerek)
Score 250 EC	0,03 %; 0,45 l/ha (najvišji dovoljeni odmerek)
Signum	0,25 kg/ha (na m višine krošnje); 0,75 kg/ha (najvišji dovoljeni odmerek)
Switch 62,5 WG	0,08%; 1 kg/ha (najvišji dovoljeni odmerek)
Teldor SC 500	1 l/ha

Pred uporabo sredstev pozorno preberite navodila in dosledno upoštevajte opozorila za varovanje okolja!

Plodova vinska mušica

Zaradi spremenljivega vremena pridelovalcem svetujemo, da s prehranskimi vabami še naprej spremljajo populacijo **plodove vinske mušice**. Na pojav škodljivca moramo biti pozorni predvsem v nasadih kjer je prišlo do poškodb zaradi toče, saj se na poškodovanih sadežih lahko razvije sadna gniloba.

Za zatiranje plodove vinske mušice na breskvah se lahko uporabi spodnja sredstva:

Sredstvo	Odmerek ali koncentracija	Karenca (dni)
Imidan 50 WG	1,5 kg/ha	14
*Laser Plus	0,25 l/ha	7

*Pripravku je bilo izdano dovoljenje za nujne primere in velja od 1.5.2019 do 1.9.2019.

Sredstva so čebelarjem nevarna zato je treba pred uporabo odstraniti cvetočo podrast ter preprečiti zanašanje na sosednje cvetoče rastline. Pred uporabo sredstev pozorno preberite navodila in dosledno upoštevajte opozorila za varovanje okolja! Bodite pozorni na karenco pripravka!

Datum objave obvestila: 05.07.2019 10:59

Obvestilo prognostičnega centra: Zahodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Objavil/a: Devetak Marko

Pripravil: **Marko Devetak**

Seznam registriranih FFS

