



## 72. OBVESTILO O VARSTVU ČEŠENJ IN VIŠENJ - 15.07.2019 11:09 - Zaključeno



Na češnjah in višnjah se zaradi pogostih padavin pričinja pojavljati češnjeva listna pegavost. V deževnih poletnih lahko bolezen povzroči prezgodnje odpadanje listja, kar negativno vpliva na diferenciacijo rodnih brstov. Za preprečitev okužb priporočamo po obiranju uporabo sledečih fungicidov: Delan 700 WG v 0,75 kg/ha, Signum v 0,25 kg/m krošnje, maks. 0,75 kg/ha, Merpan 80 WDG v 2,25 kg/ha, Syllit 400 SC v 1,9 l/ha in Syllit 544 SC v 1,4 L/ha .

**Pred uporabo posameznih pripravkov je potrebno prebrati in upoštevati navodila za uporabo, zaradi nevarnosti posameznih pripravkov za čebele in predpisanih razdalj od voda I. in II. reda. V primeru uporabe sredstev, nevarnih za čebele, je potrebno cvetočo podrast pokositi in škropljenje opraviti v večernem ali nočnem času, ko so čebele v panjih.**

JAVNA SLUŽBA ZA VARSTVO RASTLIN

Datum objave obvestila: 15.07.2019 11:09

Obvestilo prognoističnega centra: Severovzhodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Maribor

Objavil/a: MIKLAVC Jože

Pripravil: **Jože Miklavc**

[Seznam registriranih FFS](#)

