

Celjska in Koroška regija - Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije / Koščičarji
/ 3. VARSTVO ČEŠENJ, VIŠENJ SLIV IN ČEŠPELJ

3. VARSTVO ČEŠENJ, VIŠENJ SLIV IN ČEŠPELJ - 03.03.2020 12:29 - Zaključeno



Češnje, višnje, slive in češplje so v fenološki fazi nabrekanja brsta BBCH 01-03. Zato opravite preventivno škropljenje proti **listni luknjičavosti koščičarjev** in **rožičavosti/metličavosti češpelj**.

Proti listni luknjičavosti koščičarjev so registrirani pripravki na osnovi bakra kot so: **Badge** (3,5 kg/ha)- registracija tudi proti rožičavosti češpelj, **Cuprblau Z 35 WG** (1,6 - 2 kg/ha), **Cuprblau Z 35 WP** (2 kg/ha) ali **Champion 50 WG** (2 - 3 kg/ha)- registracija tudi proti rožičavosti češpelj.

Vsi navedeni pripravi za zatiranje listne luknjičavosti koščičarjev dobro delujejo tudi proti rožičavosti češpelj.

Datum objave obvestila: 03.03.2020 12:29

Obvestilo prognostičnega centra: Celjska in Koroška regija/Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije

Objavil/a: Alenka Ferlež-Rus

Pripravila: **Alenka Ferlež-Rus**

[Seznam registriranih FFS](#)

