



Celjska in Koroška regija - Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije / Čebulnice
/ 25. POROVA ZAVRTALKA, ČEBULNA MUHA, TRIPS

25. POROVA ZAVRTALKA, ČEBULNA MUHA, TRIPS - 16.04.2020 09:25 - Zaključeno



V zadnjih dneh smo pri pregledih nasadov čebule, šalotke, pora in česna na področju Savinjske doline, na širšem Celjskem in Koroškem, zabeležili prve pojave porove zavrtalke (*Phytomyza gymnostoma*). Ta lahko povzroči veliko škode pridelovalcem omenjenih vrtnin. Prisotnost porove zavrtalke prepoznate po nizu vbodov, ki jih na listih pora, čebule, ... naredi samica. Žerke najdete v listnih nožnicah pora in pod zunanjimi listi čebule. Zunanji listi nato porumenijo in sčasoma propadejo.

V nasadih, kjer še niste opazili nobenih vbodov, lahko napad porove zavrtalke preprečite tako, da nasad pokrijete s pokrivko (npr. covertan, lutrasil, agrokoprena, vrteks, ...). Na ta način preprečite odraslim zavrtalkam dostop do rastlin in posredno preprečite škodo, ki bi jo povzročile ličinke porove zavrtalke.

V nasadih, kjer že opazite vidne vbode, **za zatiranje porove zavrtalke in čebulne muhe** (*Delia antiqua*) **v šalotki in česnu** lahko uporabite pripravek **Perfekthion** (MU)** v odmerku 0,6 L/ha (6 mL/100 m²) ob pojavu škodljivcev. Na modrih ploščah v čebulnicah smo ulovili že tudi tripse (*Thrips tabaci*). Insekticid **Perfekthion**** je registriran tudi **za zatiranje tripsov v čebuli, česnu in šalotki gojenih na prostem**, v odmerku 0.6 L/ha (6 mL/100 m²).

V rastni dobi sta dovoljeni le dve tretiranji s Perfekthionom**, v časovnem presledku 7 do 14 dni.

Z insekticidoma **Laser 240 SC**, v odmerku 0,45 L/ha, uporaba največ trikrat v eni rastni dobi ali z **Laser plus** z odmerkom 0,2 L/ha, uporaba največ dvakrat v eni rastni dobi, lahko **zmanjšujete populacijo tripsov v čebuli in poru**, uporaba ob izleganju prvih ličink.

MU = manjša uporaba (»Učinkovitost in fitotoksičnost FFS pri uporabi na navedenih gojenih rastlinah ni bila preverjena, zato odgovornost v zvezi z uporabo tega FFS na navedenih gojenih rastlinah prevzame uporabnik«).

FFS** zaloge v uporabi do 30.6.2020

Pred škropljenjem pozorno preberite navodila za uporabo FFS in ob aplikaciji upoštevajte vse zakonske predpise o varovanju čebel, upoštevajte predpisane varnostne pasove do voda in karenčne dobe!

Datum objave obvestila: 16.04.2020 09:25

Obvestilo prognostičnega centra: Celjska in Koroška regija/Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije

Objavil/a: SILVO Zveplan

Pripravil: **Silvo Zveplan**

[Seznam registriranih FFS](#)

