

40. OBVESTILO O VARSTVU PLODOVK V RASTLINJAKIH - 05.05.2020 07:28 - Zaključeno



Cvetlični resar (*Frankliniella occidentalis*) in tobakov resar (*Thrips tabaci*)

Na plodovkah se pojavlja **cvetlični resar**. Gre za polifagno vrsto, ki se prehranjuje na nadzemnih delih rastline. Ličinke in odrasli resarji z vbodi poškodujejo zlasti rastne vršičke, liste, cvetove in plodove rastlin. Slednji se lahko ob večjemu napadu resarjev tudi deformirajo. Za poškodbe cvetličnega resarja je značilno, da se prizadeto tkivo sprva razbarva in kasneje odmre. Ob ugodnih pogojih se na mestih vboda lahko razvijejo tudi različne glivične bolezni, ki še dodatno zmanjšajo kakovost pridelka.

Poleg cvetličnega resarja se na plodovkah pojavlja tudi **tobakov resar**, ki poškoduje predvsem liste in cvetove gojenih rastlin. Za to vrsto je značilno, da poškodovano tkivo pridobi srebrnkast izgled. Oba resarja sta tudi prenašalca virusa pegavosti in uvelosti paradižnika (TSWV).

Populacijo resarjev lahko spremljamo z modrimi lepljivimi ploščami, ki jih postavimo nad gojene rastline.

Pred napadom resarjev lahko pridelek v zavarovanih prostorih zaščitimo z uporabo protiinsektnih mrež. Kemično zatiranje resarjev na plodovkah pa lahko opravite s spodnjimi registriranimi pripravki:

Pripravek	Odmerek ali koncentracija	Registracija
BIOTIP FLORAL	0,2% oz. 1,6 l/ha	paradižnik, jajčevci, paprika, kumara
BOTANIGARD WP	0,0625% oz. 62,5 g sredstva na 100 l vode; najvišji dovoljen odmerek 0,9 kg/ha	bučke, kumare, dinje, paradižnik, jajčevci, paprika
BOTANIGARD OD	0,125% oz. 125 ml sredstva na 100 l vode; najvišji dovoljen odmerek 1,8 l/ha	bučke, kumare, dinje, paradižnik, jajčevci, paprika
CONFIDOR 70 WG	14 g/1000 rastlin - sredstvo se doda vodi za kapljično namakanje	paradižnik, paprika, kumare, kumarice za vlaganje, jajčevci, bučke
KARATE ZEON 5 CS	0,15 l/ha	paprika, paradižnik, jajčevci
	0,1-0,15 l/ha	kumara
KOHINOR SL	0,05-0,075	paradižnik,

200	%; najvišji dovoljen odmerek je 0,75 l/ha	jajčevец, paprika
LASER PLUS	0,25 l/ha	paradižnik, paprika, jajčevci, kumare, bučke
NATURALIS	1,5 l/ha	paradižnik, paprika, jajčevец, kumare, buče, bučke, dinje
NEEMAZAL - T/S	2,0- 3,0 l/ha (glede na višino gojene rastline)	bučnice z užitno in neužitno lupino, paradižnik, jajčevец, paprika
REQUIEM PRIME	5 l/ha	paprika, jajčevец, kumare, bučke, dinje
SIVANTO PRIME	0,56 l/ha na meter višine rastlin in najvišjem dovoljenem odmerku 1,12 l/ha	jajčevец, paradižnik, paprika, kumara, bučka
VERTIMEC PRO	največji dovoljeni odmerek 1,2 l/ha oz. 100 ml/100 l vode	bučke, kumare in kumarice za vlaganje, paprika, jajčevец, paradižnik

Pred uporabo sredstva pozorno preberite navodila in dosledno upoštevajte opozorila za varovanje okolja!

Datum objave obvestila: 05.05.2020 07:28

Obvestilo prognostičnega centra: Zahodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Objavil/a: Devetak Marko

Pripravil: **Marko Devetak**

[Seznam registriranih FFS](#)

