

37. VARSTVO KAPUSNIC PRED GOSENICAMI - 11.05.2020 10:28 - Zaključeno



Na mladih kapusnicah so se začele pojavljati gosenice **repnega** in **kapusovega belina**, zato priporočamo redno in natančno pregledovanje posevkov, saj lahko gosenice v zgodnji fazi razvoja hitro spregledamo. Bodite pozorni tudi na znamenja navzočnosti drugih pomembnejših škodljivcev kapusnic, zlasti bolhačev, stenic in sovk. V primeru močnejšega napada lahko gosenice zatirate s katerim izmed insekticidov, ki imajo dovoljenje za ta namen. V integrirani pridelavi lahko uporabite sredstva: **Coragen**, **Bulldock EC 25**, **Decis 100 EC**, **Fastac 100 EC**, **Karate Zeon 5 CS**, **Karis 10 CS**, **Steward** ali **Mimic**. V ekološki pridelavi pa lahko za zatiranje gosenic uporabite pripravke **Agree WG**, **Delfin WG** in **Lepinox plus** na osnovi bakterije *Bacillus thuringiensis*.

Upoštevajte sredstvom priložena navodila!

Datum objave obvestila: 11.05.2020 10:28

Obvestilo prognostičnega centra: Osrednja Slovenija/Kmetijski inštitut Slovenije

Objavil/a: Urbančič Zemljič Meta

Pripravili: **Meta Urbančič Zemljič in Neja Marolt**

[Seznam registriranih FFS](#)

