



## 56. VARSTVO JABLAN IN HRUŠK - 09.06.2020 10:04 - Zaključeno



V večini nasadov je prva vegetacija končana (večina poganjkov je zaključila rast), odvisno od sorte in lokacije plodiči dosegajo premere 40 mm in več. Na nekaterih območjih še vedno obstaja nevarnost primarnih okužb. Zaradi pogostih in obilnih padavin priporočamo nadaljevanje preventivnega varstva pred jablanovim škrlupom. Fungicidno oblogo obnavljajte na 5 do 7 dni, oziroma pred napovedanimi padavinami. Za škropljenje priporočamo enega izmed pripravkov na osnovi a.s. kaptan kot so **Merpan 80 WDG**, **Orthocide 80 WG**, **Scab 80 WG**, **Scab 480 SC** lahko pa uporabite tudi katerega izmed ostalih dotikalnih pripravkov kot so **Avtar 75 NT**, **Delan 700 WG** in **Delan PRO**, **Dithane DG Neotec**, **Dithane M-45**, **Manfil 75 WG**, **Manfil Plus 75 WG**, **Mankoz 75 WG**, **Penncozeb 75 WG**, **Pinozeb M-45**, **Polyram DF**, **Curatio – žvepleno apnena brozga** ali **Vitisan**, slednja sta dovoljena tudi v ekološki pridelavi.

V primeru pojava neurij s točo, ki bi poškodovala nasade, dajte prednost uporabi pripravkom na osnovi **kaptana** kot so **Merpan 80 WDG**, **Orthocide 80 WG**, **Scab 80 WG**, **Scab 480 SC**.

Za varstvo pred jablanovo pepelovko priporočamo dosledno izrezovanje okuženih poganjkov in dodajanje škropilni brozgi enega izmed **žveplovih pripravkov**. Žveplovi pripravki so dovoljeni tudi v ekološki pridelavi.

### Jabolčni zavijač

Letos je zatiranje jabolčnega zavijača zaradi velikih temperaturnih nihanj zapleteno. Po zgodnji otoplitvi in letu metuljkov je zaradi ohladitve nastopil daljši premor v razvoju škodljivca. V zadnjih dneh pa so bile večerne temperature ponovno ugodne za let metuljev (**nad 15°C po 21.45**). Glede na vremensko napoved za prihodnje dni, lahko pričakujem nadaljevanje ugodnih razmer za razvoj jabolčnega zavijača. Za zatiranje škodljivca priporočamo uporabo insekticidov kot so **Coragen**, **Exirel**, **Mimic**, **Runner 240 SC**. V nasadih kjer imate težave tudi s prerazmnožitvijo listnih uši pa lahko uporabite pripravek **Calypso SC 480** ali **Mospilan 20 SG**.

V sadovnjakih, kjer ste imeli v lanskem letu težave z obvladovanjem jabolčnega zavijača, priporočamo dodajanje pripravka **Madex max** ali **Carpovirusine** v polovičnem odmerku. Virusni pripravki fiziološko slabijo gosenice.

Ekološki pridelovalci lahko za zatiranje jabolčnega zavijača uporabite pripravek **Madex max**, **Carpovirusine** ali **Laser plus**, slednji dobro zatira tudi gosenice drugih škodljivih zavijačev. Upoštevajte, da imajo virusni pripravki izpostavljeni soncu kratko življensko dobo, zaradi česar jih je potrebno redno nanašati. V ekoloških nasadih, kjer imate pogosto škodo zaradi drugih zavijačev priporočamo, da škropilni brozgi dodate pripravek na osnovi **Bt**, kot je **Agree**, **Lepinox plus** ali **Delfin WG**.

**Upoštevajte sredstvom priložena navodila in registracije posameznih pripravkov! Pred škropljenjem pokosite cvetočo podrast!**

Datum objave obvestila: 09.06.2020 10:04

Obvestilo prognostičnega centra: Osrednja Slovenija/Kmetijski inštitut Slovenije

Objavil/a: Novljan Matic

Pripravil: **Matic Novljan**, **Primož Žigon**, Uredila: **Meta Zemljič**

[Seznam registriranih FFS](#)

