



70. OBVESTILO O VARSTVU KROMPIRJA PRED BOLEZNIMI - 17.06.2020 06:55 - Zaključeno



V zadnjih dneh so bile vremenske razmere s pogostimi padavinami ugodne za širjenje okužbe s krompirjevo plesnijo (*Phytophthora infestans*). V preteklih dnevih je padlo v SV Sloveniji od 30 do 65 L/ha, kar je povzročilo spiranje škropljene obloge. Zato priporočamo, da pregledate posevke krompirja in jih ponovno poškopite.

Za zatiranje krompirjeve plesni je mogoče uporabiti sledeče fungicide s kontaktnim delovanjem:

Fungicid	Aktivna snov	Odmerek (kg, L/ha)	Karenca (dni)	Registriran za
AVTAR 75 NT	mankozeb 75	2,0	7	za zatiranje črne listne pegavosti krompirja in paradižnika (<i>Alternaria solani</i>) in krompirjeve plesni (<i>Phytophthora infestans</i>)
DITHANE DG Neotec	mankozeb 75	2,0	7	zatiranje črne listne pegavosti krompirja in paradižnika (<i>Alternaria solani</i>) in krompirjeve plesni (<i>Phytophthora infestans</i>)
DITHANE M-45**	mankozeb 80	2,0	7	zatiranje črne listne pegavosti krompirja in paradižnika (<i>Alternaria solani</i>) in krompirjeve plesni (<i>Phytophthora infestans</i>)
MANFIL 75 WG	mankozeb 75	2,0	7	za zatiranje krompirjeve plesni (<i>Phytophthora infestans</i>)
MANFIL 80 WP	mankozeb 80	2,0	7	za zatiranje krompirjeve plesni (<i>Phytophthora infestans</i>)
MANFIL PLUS 75 WG**	mankozeb 75	2,0	7	za zatiranje črne listne pegavosti krompirja (<i>Alternaria solani</i>) in krompirjeve plesni (<i>Phytophthora infestans</i>)
MANKOZ 75 WG**	mankozeb 75	2,0	7	za zatiranje črne listne pegavosti krompirja (<i>Alternaria solani</i>) in krompirjeve plesni (<i>Phytophthora infestans</i>)
PENCOZEB 75 DG	mankozeb 75	1,7	7	za zatiranje krompirjeve plesni (<i>Phytophthora infestans</i>)
PINOZEB M-45	mankozeb 80	2,0	7	za zatiranje krompirjeve plesni (<i>Phytophthora infestans</i>)
POLYRAM DF	metiram 70	2,0	21	za zmanjševanje okužbe s krompirjevo plesnijo (<i>Phytophthora infestans</i>)
RANMAN TOP	ciazofamid 16	0,5	7	za zatiranje krompirjeve plesni (<i>Phytophthora infestans</i>)
SHIRLAN 500 SC	fluazinam 50	0,4	7	za zatiranje krompirjeve plesni (<i>Phytophthora infestans</i>)
WINBY	fluazinam 50	0,4	7	za zatiranje krompirjeve plesni (<i>Phytophthora infestans</i>)
ENERVIN	ametoktradin 12 + metiram 44	2,0	7	za zatiranje krompirjeve plesni (<i>Phytophthora infestans</i>)
FRONCIDE	fluazinam 50	0,4	7	za zatiranje krompirjeve plesni

				(Phytophthora infestans)
BADGE WG	Cu – bakrov hidroksid 24,4 + Cu – bakrov oksiklorid 24,5	3,0	7	za zmanjševanje okužb krompirjeve plesni (Phytophthora infestans)
CUPRABLAU Z 35 WG	Cu – bakrov oksiklorid 35	2,1	14	za zmanjševanje okužb s krompirjevo plesnijo (Phytophthora infestans)
CUPRABLAU Z 35 WP**	Cu – bakrov oksiklorid 35	3,0	14	za zmanjševanje okužb s krompirjevo plesnijo (Phytophthora infestans)
NORDOX 75 WG	Cu – bakrov oksid 75	1,0	14	za zmanjševanje okužb s krompirjevo plesnijo (Phytophthora infestans)

Seznam fungicidov registriranih za krompirjevo plesen – sistemski, polsistemski pripravki:

Fungicid	Aktivna snov (%)	Odmerek (kg, L/ha)	Karenca (dni)	Registriran za
ACROBAT MZ WG	dimetomorf 9 + mankozeb 60	2,0	7	za zatiranje krompirjeve plesni (Phytophthora infestans) in za zmanjševanje okužbe s črno listno pegavostjo krompirja (Alternaria solani)
ARMETIL M Prepovedan na VVOI in na območjih NUV za vključene v KOPOP.	mankozeb 64 + metalaksil-M3,88	2,5	21	za zatiranje krompirjeve plesni (Phytophthora infestans)
BANJO FORTE	dimetomorf 20 + fluazinam 20	1,0	7	za zatiranje krompirjeve plesni (Phytophthora infestans)
CARIAL FLEX	cimoksanil 18 + mandipropamid 25	0,6	7	za zatiranje krompirjeve plesni
COPFORCE EXTRA	Cu - bakrov hidroksid 30 + cimoksanil 6	2,0	14	za zatiranje krompirjeve plesni (Phytophthora infestans)
CURZATE C EXTRA (zaloge v uporabi do 30.6.2021)	Cu - bakrov hidroksid 25 + cimoksanil 6	2,0	28	za zatiranje krompirjeve plesni (Phytophthora infestans)
CURZATE M 72,5 WG	cimoksanil 4,5 + mankozeb 68	2,3	14	za zmanjševanje okužbe s krompirjevo plesnijo (Phytophthora infestans)
CURZATE PARTNER+ (dodati kontaktni fung.)	cimoksanil 6,0	0,15	1 oz. K kontaktni fungicida	za zatiranje krompirjeve plesni (Phytophthora infestans)
CYMBAL (dodati kontaktni fung.)	cimoksanil 45	0,2 – 0,25	7	za zmanjševanje okužb v razmerah srednje visokega pritiska boleznih krompirjeve plesni
ELECTIS 75 WG	mankozeb 66,7 + 8,3 zoksamid	1,5 – 1,8	7	za zatiranje krompirjeve plesni (Phytophthora infestans)
EQUATION PRO	cimoksanil 30 + famoksadon 22,5	0,4	14	za zatiranje krompirjeve plesni (Phytophthora infestans)
FORUM MZ WG	dimetomorf 9 + mankozeb 60	2,0	7	za zatiranje krompirjeve plesni (Phytophthora infestans) in za zmanjševanje okužbe s črno listno pegavostjo krompirja (Alternaria solani)
FORTUNA GOLD	mankozeb 40 +	3,0	14	za zmanjševanje okužb s

	cimoksanil 4			krompirjevo plesnijo (<i>Phytophthora infestans</i>)
FUDAN GOLD	mankozeb 40 + cimoksanil 4	3,0	14	za zmanjševanje okužb s krompirjevo plesnijo (<i>Phytophthora infestans</i>)
GALBEN M (zaloge v uporabi do 16.1. 2021)	mankozeb 65 + benalaksil 8	2,5	28	za zatiranje krompirjeve plesni (<i>Phytophthora infestans</i>)
GETT	mandipropamid 5 + mankozeb 60	2,5	7	za zatiranje krompirjeve plesni (<i>Phytophthora infestans</i>) in črne listne pegavosti krompirja (<i>Alternaria solani</i>)
INFINITO	fluopikolid 6,25 + propamokarb 62,5	1,2 – 1,6	7	za zatiranje krompirjeve plesni (<i>Phytophthora infestans</i>)
MOXIMATE 725 WG	cimoksanil 4,5 + mankozeb 68	2,5	7	za zatiranje krompirjeve plesni (<i>Phytophthora infestans</i>)
MOXIMATE 725 WP	cimoksanil 4,5 + mankozeb 68	2,5	7	za zatiranje krompirjeve plesni (<i>Phytophthora infestans</i>)
MOXIMATE PLUS	cimoksanil 4,5 + mankozeb 68	2,5	7	za zatiranje krompirjeve plesni (<i>Phytophthora infestans</i>)
NAUTILE DG	cimoksanil 5 + mankozeb 68	2,0	7	za zmanjševanje okužb s krompirjevo plesnijo (<i>Phytophthora infestans</i>)
NAUTILE WP	cimoksanil 4,5 + mankozeb 65	2,25	21	za zmanjševanje okužb s krompirjevo plesnijo (<i>Phytophthora infestans</i>)
ORVEGO	arretoktradin 30 + dimetomorf 22,5	0,8	7	za zatiranje krompirjeve plesni (<i>Phytophthora infestans</i>)
PERGADO MZ	mandipropamid 5 + mankozeb 60	2,5	7	za zatiranje krompirjeve plesni (<i>Phytophthora infestans</i>) in črne listne pegavosti krompirja (<i>Alternaria solani</i>)
PROFILUX	cimoksanil 4,5 + mankozeb 68	2,5	7	za zatiranje krompirjeve plesni (<i>Phytophthora infestans</i>)
PROXANIL 450 SC	cimoksanil 5 + propamokarb hidroklorid 40	2,0 - 2,5	14	za zatiranje krompirjeve plesni (<i>Phytophthora infestans</i>)
REBOOT	cimoksanil 33 + zoksamid 33	0,45	7	za zatiranje krompirjeve plesni (<i>Phytophthora infestans</i>)
REVUS (dodati kontaktni fung.)	mandipropamid 25	0,6	3	za zatiranje krompirjeve plesni (<i>Phytophthora infestans</i>)
RIDOMIL Gold MZ Pepite Prepovedan na VVOI in na območjih NUJ za vključene v KOPOP.	mankozeb 64 + metalaksil-M3,88	2,5	21	za zatiranje krompirjeve plesni (<i>Phytophthora infestans</i>)
RIVAL DUO	cimoksanil 5 + propamokarb hidroklorid 40	2,5	14	za zatiranje krompirjeve plesni (<i>Phytophthora infestans</i>)
SACRON 45 DG + (dodati kontaktni fung.)	cimoksanil 45	0,22	14	za zatiranje krompirjeve plesni (<i>Phytophthora infestans</i>)
TANOS 50 WG	cimoksanil 25 + famoksadon 25	0,7	14	za zatiranje krompirjeve plesni (<i>Phytophthora infestans</i>)
VALIS M	mankozeb 60 + valifenat 6	2,5	7	za zmanjševanje okužb s krompirjevo plesnijo (<i>Phytophthora</i>

Pred uporabo posameznih pripravkov je potrebno prebrati in upoštevati navodila za uporabo, zaradi nevarnosti posameznih pripravkov za čebele in predpisanih razdalj od voda I. in II. reda. V primeru uporabe sredstev, nevarnih za čebele, je potrebno cvetočo podrast pokositi in škropljenje opraviti v večernem ali nočnem času, ko so čebele v panjih.

JAVNA SLUŽBA ZA VARSTVO RASTLIN

Datum objave obvestila: 17.06.2020 06:55

Obvestilo prognozičnega centra: Severovzhodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Maribor

Objavil/a: MIKLAVC Jože

Pripravil: **Jože Miklavc**

[Seznam registriranih FFS](#)

