



64. OBVESTILO ZA PRIDELOVALCE BUČK - 22.06.2020 13:21 - Zaključeno



Na rastlinah bučk se je začela pojavljati **pepelovka bučnic**. Za njeno zatiranje lahko uporabite:

ORTIVA 1 l/ha; uporaba na bučkah in bučnicah z neužitno lupino (razen oljnih buč), karenca 3 dni,

TOPAS 100 EC 0,5 l/ha; uporaba na kumarah, bučkah, dinjah in lubenicah v zaščiteneih prostorih; karenca 3 dni,

TOPAZE 0,5 l/ha; uporaba na kumarah, bučkah, dinjah in lubenicah v zaščiteneih prostorih; karenca 3 dni,

- **COLLIS** 0,5 kg/ha; uporaba v zaščiteneih prostorih na kumarah, bučnicah z užitno lupino, bučke in drugi hibridi z užitno lupino; karenca 3 dni,

- **DUAXO KONCENTRAT** 10 ml/1l; kumarah in bučkah; karenca 3 dni,
- **AQ-10** 35 g/ha; karenca 1 dan,
- **VITISAN** 1,5 - 3 kg/ha; na bučnicah z užitno in neužitno lupino (kumare, kumarice za vlaganje, bučke, buče, dinje in lubenice); karenca 1 dan,
- **SERENADE ASO** 8 l/ha; (manjše uporabe) na bučah, lubenicah in dinjah, karenca ni potrebna,
- **COSAN** 5 - 7,5 kg/ha; uporaba na bučnicah z užitno in neužitno lupino (kumarah, bučkah, bučah, dinjah in lubenicah) na prostem, karenca 3 dni,
- **KUMULUS DF** 5 - 7,5 kg/ha; uporaba na bučnicah z užitno in neužitno lupino (kumarah, bučkah, bučah, dinjah in lubenicah) na prostem, karenca 3 dni,
- **PEPELIN** 5 - 7,5 kg/ha; uporaba na bučnicah z užitno in neužitno lupino (kumarah, bučkah, bučah, dinjah in lubenicah) na prostem, karenca 3 dni,
- **THIOVIT JET** 5 - 7,5 kg/ha, uporaba na bučnicah z užitno in neužitno lupino (kumarah, bučkah, bučah, dinjah in lubenicah) na prostem, karenca 3 dni,
- **VINDEX 80 WG** 5 - 7,5 kg/ha; uporaba na bučnicah z užitno in neužitno lupino (kumarah, bučkah, bučah, dinjah in lubenicah) na prostem, karenca 3 dni,
- **MICROTHOL SC** 5 - 7,5 l/ha; (manjše uporabe) na bučnicah z užitno (bučke, kumarice za vlaganje) in neužitno lupino (melone, lubenice, buče), karenca 3 dni,
- **MICROTHIOL SPECIAL** 5 - 7,5 kg/ha, uporaba na bučnicah z užitno in neužitno lupino (kumarah, bučkah, bučah, dinjah in lubenicah) na prostem, karenca 3 dni,
- **SCORE 250 EC** 0,5 l/ha; uporaba na bučnicah z užitno in neužitno lupino, karenca 3 dni,
- **VELUM PRIME** 0,625 l/ha uporaba na kumarah, bučah, bučkah, dinjah in lubenicah v zaščiteneih prostorih; karenca na bučnicah, dinje, buče in lubenice 3 dni; za kumare in bučke 1 dan,
- **SYSTHANE 20 EW** 0,15 l/ha; na bučkah, kumarah in kumaricah na prostem in v zaščiteneih prostorih, karenca za bučke, kumare in kumarice je 3 dni; za buče je 7 dni,
- **MIRADOR 250 SC** 1 l/ha na bučkah, karenca 3 dni,
- **ZAFTRA AZT 250 SC** 1 l/ha na bučkah, kumarah, bučnicah z neužitno lupino, karenca 3 dni,
- **TOPSIN – M** 1 kg/ha na dinjah, karenca 3 dni,
- **BIOTIP SULFO 800 SC** 5 – 7,5 l/ha (manjša uporaba) na bučkah, bučah, kumarah in lubenicah, karenca 3 dni,
- **MAVITA 250 EC** 0,5 l/ha na bučnicah z užitno in neužitno lupino, karenca 3 dni,
- **SERCADIS PLUS** 0,6 l/ha na bučnicah z užitno lupino (kumare, kumarice za vlaganje, bučke in drugi hibridi) in neužitno lupino (dinje, orjaška buča, lubenice in drugi hibridi), karenca 3 dni).

Pri uporabi fitofarmacevtskih sredstev pozorno preberite navodila in upoštevajte ukrepe za varovanje okolja.

Datum objave obvestila: 22.06.2020 13:21

Obvestilo prognostičnega centra: Jugovzhodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto

Objavil/a: PETERLIN Andreja

Pripravila: **Peterlin Andreja**

Seznam registriranih FFS

