



71. VARSTVO PRED PEPELOVKO BUČNIC - 29.06.2020 11:14 - Zaključeno



Na kumarah in bučnicah v zavarovanih prostorih in na prostem se je začela pojavljati bučna oz. kumarna pepelovka. V primeru pojava belo sivih prevlek na zgornji strani listov priporočamo uporabo katerega izmed registriranih fungicidov. Pri pridelavi kumar in bučk na prostem lahko uporabite sredstva kot so **Duaxo koncentrat**, **Duaxo sprej**, **Ortiva**, **Zaftra AZT 250 SC**, **Mirador 250 SC**, **Sythane 20 EW**, **Sercadis plus**, samo na bučnicah tudi **Mavita 250 EC** ali **Score 250 EC**. Pri pridelavi kumar in bučk v zavarovanih prostorih lahko uporabite katerega od pripravkov **Collis**, **Topas 100 EC**, **Topaze**, **Sythane 20 EW**, **Duaxo koncentrat**, **Duaxo sprej**, **Velum Prime**.

Pri ekološki pridelavi lahko uporabite pripravke **AQ-10**, **Vitisan**, **Serenade Aso**, **Sonata** ali katerega izmed sredstev na osnovi žvepla: **Cosan**, **Biotip Sulfo 800 SC**, **Kumulus DF**, **Microthiol SC**, **Microthiol Special**, **Pepelin WG**, **Thiovit Jet** in **Vindex 80 WG**, ki imajo stransko delovanje tudi na pršice.

Pred uporabo natančno preberite in upoštevajte navodila za uporabo in registracije!

Datum objave obvestila: 29.06.2020 11:14

Obvestilo prognostičnega centra: Osrednja Slovenija/Kmetijski inštitut Slovenije

Objavil/a: Urbančič Zemljič Meta

Pripravili: **Meta Urbančič Zemljič** in **Neja Marolt**

[Seznam registriranih FFS](#)

