



79. VARSTVO KAPUSNIC PRED ŠKODLJIVCI - 06.07.2020 09:45 - Zaključeno



V nekaterih posevkih kapusnic opažamo večji pojav gosenic kapusove sovke in kapusovega molja. Priporočamo redno pregledovanje rastlin. V primeru povečanega pojava škodljivcev lahko uporabite katerega izmed insekticidov: **Affirm, Agree WG, Bulldock EC 25, Coragen, Karis 10 CS, Krate Zeon 5 CS, Mimic, Neemazal – T/S, Steward**. roti molju so registrirana še sredstva **Decis 100 EC, Fastac 100 EC, Lepinox plus** in **Delfin WG**.

Poleg sovke in molja kapusnice obletava tudi **kapusova bela mušica ali kapusov ščitkar**. Škodljivec je nadležen predvsem pri pridelavi vrst, kot so glavni, kodrolisti ter brstični ohrovt, ki ostanejo na njivah še pozno v jeseni. Bolj kot sesanje listov je pomembna škoda, ki jo mušice povzročajo z izločanjem medene rose, na kateri se naselijo glive sajavosti, ki kvarijo izgled pridelkov. Večkrat preglejte rastline. V primeru pojava škodljivcev ukrepajte pravočasno, da preprečite njihovo prerasnožitev. Številčne populacije ščitkarja je težje zatirati. Za delno zatiranje kapusovega ščitkarja na cvetači in brokoliju lahko uporabite ekološki pripravek **Naturalis**, v integrirani pridelavi kapusnic pa lahko uporabite insekticida **Benevia** in **Movento SC 100** ali sredstva **Karate Zeon 5 CS, Karis 10 CS** in **Neemazal – T/S**, ki so registrirani za zatiranje sesajočih žuželk.

Pred rabo insekticidov pozorno preberite sredstvom priložena navodila! Upoštevajte opozorila za varstvo čebel in okolja!

Datum objave obvestila: 06.07.2020 09:45

Obvestilo prognostičnega centra: Osrednja Slovenija/Kmetijski inštitut Slovenije

Objavil/a: Urbančič Zemljič Meta

Pripravili: **Meta Urbančič Zemljič** in **Neja Marolt**

[Seznam registriranih FFS](#)

