

96. OBVESTILO O VARSTVU BUČNIC - 23.07.2020 15:15 - Zaključeno



Zaradi deževnega vremena se na posevkih bučnic lahko razvije **kumarna plesen**. Za zatiranje bolezni lahko uporabite spodnje pripravke.

Seznam pripravkov za zatiranje kumarne plesni:

Pripravek	Odmerek ali koncentracija	Registracija
ALIETTE FLASH	4 kg/ha	Na kumarah, dinjah, lubenicah, bučkah in bučah na prostem in v zaščiteneh prostorih
ALLEATO 80 WG	1- 4 kg/ha	Na bučkah in kumarah v zaščiteneh prostorih in na prostem
CHAMP FORMULA 2 FLO	2,8 l/ha	kumare, kumarice za vlaganje, bučke, gojene na prostem in v zaščiteneh prostorih
CHAMPION 50 WG	2 kg/ha	kumare, kumarice za vlaganje, bučke gojene na prostem in v zaščiteneh prostorih
CUPRABLAU Z 35 WG	1,5 kg/ha	kumare, kumarice za vlaganje, bučke, melona, lubenica, buča
CUPRABLAU Z 35 WP	1,5 kg/ha	kumare, kumarice za vlaganje, bučke
CUPROXAT	5,3 l/ha	kumare, kumarice za vlaganje, bučke in drugi hibridi z užitno lupino, gojenih na prostem ali v zaščiteneh prostorih
CURZATE C EXTRA	2 kg/ha	kumare, kumarice za vlaganje, bučke in drugih bučnicah z užitno lupino
ENERVIN	1,5 kg/ha	kumare, kumarice za vlaganje, bučke, dinje, lubenice
ORTIVA	1 l/ha	kumare, kumarice za vlaganje, bučke, bučnice z neužitno lupino (razen oljnih buč), gojenih na prostem in v zaščitenem prostoru
POLYVERSUM	0,1 kg/ha	kumare

RANMAN TOP	0,5 l/ha	na kumarah v zaščiteneh prostorih
REVUS	0,6 l/ha	dinje, gojene v zaščiteneh prostorih
Ridomil Gold MZ Pepite	3 kg/ha	kumare in dinje
TANOS 50 WG	0,23 kg/ha	na kumaricah za vlaganje, bučkah in bučah v zaščiteneh prostorih
ZAFTRA AZT 250 SC	1 l/ha	kumarah, kumaricah za vlaganje, bučkah in bučnicah z neužitno lupino (razen oljnih buč) gojenih na prostem in v zaščitenem prostoru

Pred uporabo sredstva pozorno preberite navodila in dosledno upoštevajte opozorila za varovanje okolja! Bodite pozorni na karenco pripravkov!

Poleg kumare plesni na bučkah in kumarah škodo povzroča tudi **pepelovka bučnic**. Za zatiranje bolezni pri pridelavi vrtnin na prostem priporočamo uporabo registriranih sredstev na osnovi žvepla, ki imajo stransko delovanje tudi na pršice.

Registrirani pripravki za zatiranje pepelovke na kumarah in bučkah:

Pripravek	Odmerek ali koncentracija	Registracija
DUAXO KONCENTRAT	1% oziroma v odmerku 10 ml/1l vode	Kumare, bučke
DUAXO SPREJ	-	kumare, bučke, gojene na prostem
ORTIVA	1 l/ha	Kumare, kumarice za vlaganje, bučke
ZAFTRA AZT 250 SC	1 l/ha	kumare, kumarice za vlaganje, bučke
BIOTIP SULFO 800 SC	5-7,5 l/ha	bučke, buče, kumare in lubenice
COSAN	5-7,5 kg/ha	bučnice z užitno in neužitno lupino (kumare, bučke, buče, dinje in lubenice)
KUMULUS DF	5-7,5 kg/ha	bučnice z užitno in neužitno lupino (kumare, bučke, buče, dinje in lubenice)
MICROTHIOL SC	5,0-7,5 l/ha	bučnice z užitno (bučke, kumarice za vlaganje) in neužitno lupino (melone, lubenice, buče)
MICROTHIOL	5-7,5 kg/ha	bučnice z užitno in

SPECIAL		neužitno lupino (kumare, bučke, buče, dinje in lubenice)
PEPELIN WG	5-7,5 kg/ha	bučnice z užitno in neužitno lupino (kumare, bučke, buče, dinje in lubenice)
SERENADE ASO	8 l/ha	bučke in kumarice za vlaganje, gojene na prostem in v zaščitenih prostorih
SONATA	5-10 l/ha	kumare, buče, bučke, dinje in lubenice gojene v zaščitenih prostorih
SYSTHANE 20 EW	0,15 l/ha	bučke, kumare in kumarice na prostem in v zaščitenih prostorih
THIOVIT JET	5-7,5 kg/ha	bučnice z užitno in neužitno lupino (kumare, bučke, buče, dinje in lubenice)
TAEGRO	0,37kg/ha	bučnice z užitno in neužitno lupino(kumare, kumarice za vlaganje, bučke, melone, lubenice in druge bučnice), gojene v zaščitenih prostorih
TOPAS 100 EC	0,5 l/ha	kumarah, bučah, bučkah, dinjah in lubenicah v zaščitenih prostorih
VINDEX 80 WG	5-7,5 kg/ha	bučnice z užitno in neužitno lupino (kumare, bučke, buče, dinje in lubenice)
VITISAN	1,5-3 kg/ha	kumare, kumarice za vlaganje, bučke, buče, dinje in lubenice)
ZAFTRA AZT 250 SC	1 l/ha	kumare, kumarice za vlaganje in bučke gojene na prostem in v zaščitenem prostoru

Pred uporabo sredstva pozorno preberite navodila in dosledno upoštevajte opozorila za varovanje okolja! Bodite pozorni na karenco pripravkov!

Obvestilo prognostičnega centra: Zahodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Objavil/a: Devetak Marko

Pripravil: **Marko Devetak**

Seznam registriranih FFS



MKGP-UVHVVR | Izjava o dostopnosti | FITO-INFO | NEOX s.p., 2014 | BRON d.o.o. © 2024