



## 84. VARSTVO VINSKE TRTE - 31.07.2020 14:29 - Zaključeno



Vinska trta razvija plodiče. Večina jagod se med seboj dotika (78 – 79 po lestvici BBCH).

Padavine omogočajo bujnejšo razrast in kljub trenutno visokim temperaturam ozračja so okužbe s *peronosporo vinske trte* marsikje še vedno prisotne. Aktivne okužbe še pred začetkom zorenja zaustavite s kombiniranimi pripravki: **ACROBAT MZ WG** (2,5 kg/ha), **ARMETIL M** (2,5 kg/ha), **FORUM MZ WG** (2,5 kg/ha), **RIDOMIL GOLD MZ PEPITE** (2,5 kg/ha), **FOLPAN GOLD** (2 kg/ha; staro ime Ridomil Gold Combi Pepite), **FORTUNA GOLD** (3 kg/ha), **FUDAN GOLD** (3 kg/ha), **SFINGAEXTRA WDG** (1,5 – 2 kg/ha), **MOXIMATE 725 WG** ali **WP** (2,5 kg/ha), **MOXIMATE PLUS** (2,5 kg/ha), **NAUTILE DG** (2,4 kg/ha), **PROFILUX** (2 kg/ha), **REBOOT** (0,4 kg/ha), **EQUATION PRO** (400 g/ha), **CURZATE M72,5 WG** (2,3 kg/ha), **CYMBAL** (0,25 kg/ha; priporočeno dodati še dotikalni pripravek), **TWINGO** (3 kg/ha), **TANOS 50 WG** (0,4 kg/ha), **FORUM STAR** (1,6 kg/ha), **AMPEXIO** (0,5 kg/ha), **PERGADO D** (1,4 l/ha), **PERGADO F** (3 kg/ha), **PERGADO MZ** (2,5 kg/ha), **ORVEGO** (0,8 l/ha), **VALIS F** (1,5 kg/ha), **EMENDO F** (1,5 kg/ha), **VALIS M** (2 kg/ha), **REVUS** (0,6 l/ha),... Kjer je rast prebujna, je smiselna raba pripravkov v kombinaciji z bakrom: **CURZATE C EXTRA** (2 kg/ha), **AMALINE FLOW** (2,25 l/ha), **PERGADO C** (4 – 5 kg/ha). Na parcelah brez zaznanih okužb preventivno poskrbite, da bo vinograd ostal še naprej zdrav z: **MILDICUT** (4 l/ha), **ELECTIS** (1,8 kg/ha), **ENERVIN** (2,5 kg/ha; do začetka zorenja), **DITHANE DG NEOTEC** (2 kg/ha; do mehčanja jagod), **DITHANE M-45** (2 kg/ha; do mehčanja jagod), **AVTAR 75 NT** (2 kg/ha; do mehčanja jagod), **MANFIL 75 WG** (2 kg/ha; do 79 po BBCH), **MANFIL 80 WP** (2 kg/ha; do 79 po BBCH), **MANFIL PLUS 75 WG** (2 kg/ha; do mehčanja jagod), **FOLLOW 80 WG** (1,25 kg/ha; do mehčanja jagod), **FOLPAN 80 WDG** (1,9 kg/ha), **SOLOFOL** (1,6 kg/ha; do 79 po BBCH), ali bakrovih: **BADGE WG** (2,5 kg/ha, do obarvanja jagod), **CUPRABLAU Z 35 WG** (3 kg/ha), **CUPRABLAU Z 35 WP** (3 kg/ha), **CUPRABLAU Z 50 WP** (2 kg/ha), **CUPRABLAU Z ULTRA WP** (1,8 kg/ha), **CUPROXAT** (5,3 l/ha; do začetka zorenja), **KOCIDE 2000** (2 kg/ha), **NORDOX 75 WG** (1,6 kg/ha; do začetka zorenja).

Za varstvo pred *oidijem vinske trte* priporočamo: **NATIVO 75 WG** (0,16 kg/ha), **FALCON EC 460** (0,4 l/ha), **KARATHANE GOLD 350 EC** (0,6 l/ha), **ORIOUS 25 EW** (0,4 l/ha), **KUSABI 300 SC** (0,3 l/ha), **MISHA 20 EW** (0,23 l/ha), **COLLIS** (0,4 l/ha), **SERCADIS** (0,15 l/ha), **TALENDO** (0,25 l/ha), **TALENDO EXTRA** (0,2 – 0,4 l/ha), **LUNA MAX** (1 l/ha), **LUNA EXPERIENCE** (0,5 l/ha), **PROSPER CS 300** (1 l/ha), **BALTAZAR** (0,4 l/ha), **MAVITA** (0,2 l/ha), **CUSTODIA** (0,525 l/ha), **DOMARK 100 EC** (0,3 l/ha), **VIVANDO** (0,2 l/ha; do konca zapiranja grozdov), **STAR TEBUKONAZOL** (0,4 l/ha), **UNICORN DF** (2,2 kg/ha), **DYNALI** (0,65 l/ha),... Sredstva **VITISAN** (9 kg/ha), **SONATA** (5 l/ha) in **AQ-10** (35 g/ha) so možna za uporabo tudi v ekološki pridelavi.

Pri odstiranju listov iz okolice grozdja pazite, da ga opravljate postopno in ne povzročite **sončnih ožigov**.

V primeru **neurja s točo**, prednostno zaščitite trse s pripravki v kombinaciji z bakrom ali na osnovi aktivne snovi folpet.

Razmiki med tretiranjmi naj bodo na 8 do 10 dni.

**Pri uporabi fitofarmaceutskih sredstev pozorno preberite navodila in upoštevajte ukrepe za varovanje okolja.**

**Sredstva za zatiranje ameriškega škržatka so nevarna za čebele in ostale opraševalce. Njihov nanos opravite v mirnem vremenu, v večernem času, ko ni možnosti vpliva na čebele. Pred tem pokosite tudi cvetočo podrast.**

Datum objave obvestila: 31.07.2020 14:29

Obvestilo prognostičnega centra: Jugovzhodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto

Objavil/a: BAJEC Domen

Pripravil: **Domen Bajec**

[Seznam registriranih FFS](#)

