



6. OBVESTILO O VARSTVU SADOVNJAKOV - 04.03.2021 14:19 - Zaključeno



Zgodnje sorte jablan in hrušk so na najbolj ugodnih legah dosegle fenološko fazo B po Fleckingerju oz. BBCH 51 - 52 (začetek nabrekanja cvetnih in listnih brstov – konec nabrekanja cvetnih in listnih brstov).

Pregled zimskih plodišč **jablanovega škrupa** je pokazal, da so askospore v posameznih plodiščih zaradi sušnega obdobja le delno dozorele. Prve izbruhe askospor lahko pričakujemo šele po obilnejših padavinah.

V nekaterih nasadih smo že našli prve hroščke **jablanovega cvetožerja**. Priporočamo pregled nasadov, predvsem tistih, kjer je škoda v preteklih letih že bila ugotovljena in nasadov v bližini gozdov. V teh nasadih priporočamo, da pregledate najbolj razvite cvetne brste – prag škodljivosti je presežen kadar je nabodenih več kot 15% brstov (pri šibkem cvetnem nastavku) oz. 30% (pri močnem nastavku). O pravočasnem terminu zatiranja vas bomo obvestili v naslednjem obvestilu.

V nasadih, v katerih najdemo sesajoče žuželke, kot npr. **hrušve bolšice**, priporočamo uporabo kaolinskih glin (Cutisan ali Malusan v odmerku 30 kg/ha), katerih uporaba predstavlja ukrep za znižanje stopnje napada omenjenih žuželk. Priporočamo, da se njihova uporaba v odvisnosti od padavin in trajanja odlaganja jajčec do konca brstenja večkrat ponovi. Ukrep je možno izvesti v integrirani in ekološki pridelavi.

V nasadih jablan lahko pride do naleta hroščkov iz skupine podlubnikov (**vrtni zavrtachi**). Le-ti z zavrtavanjem v deblo in poganjke prizadenejo sadike in starejša drevesa, ki zato propadejo. Njihovo številčnost lahko zmanjšamo z alkoholnimi pastmi sestavljenimi iz rdečih lepljivih plošč REBELL ROSSO pod katere namestimo 0,5 l plastenko z 2 dcl alkohola).

Pred uporabo posameznih pripravkov je potrebno prebrati in upoštevati navodila za uporabo, zaradi nevarnosti posameznih pripravkov za čebele in predpisanih razdalj od voda I. in II. reda. V primeru uporabe sredstev, nevarnih za čebele, je potrebno cvetočo podrast pokositi in škropljenje opraviti v večernem ali nočnem času, ko so čebele v panjih.

JAVNA SLUŽBA ZA VARSTVO RASTLIN

Datum objave obvestila: 04.03.2021 14:19

Obvestilo prognostičnega centra: Severovzhodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Maribor

Objavil/a: MEŠL Miro

Pripravil: **Miro Mešl**

Seznam registriranih FFS

