



Severovzhodna Slovenija - Kmetijsko gozdarski zavod Maribor / Koščičarji

/ 10. OBVESTILO O VARSTVU BRESKEV in NEKTARIN (breskova kodravost, cvetna monilija)

10. OBVESTILO O VARSTVU BRESKEV in NEKTARIN (breskova kodravost, cvetna monilija) -
12.03.2021 10:54 - Zaključeno



V nasadih **breskev in nektarin** nevarnost okužb z breskovo kodravostjo še ni minila, zato lahko za škropljenje proti breskovi kodravosti v tem času uporabite pripravek **Syllit 400 SC** (2,25 L/ha). Škropljenje je potrebno opraviti **tik pred napovedanimi padavinami**.

V fenološki fazi začetka cvetenja breskev in nektarin, oz. ko bo odprtih 10% cvetov, je v primeru padavin potrebno opraviti prvo škropljenje proti cvetni moniliji. Drugo škropljenje opravimo, ko bodo začeli odpadati prvi venčni listi. Uporabite lahko pripravke: Amylo-X ali Chorus 50 WG ali Luna experience ali Mavita 250 EC ali Prolectus ali Score 250 EC ali Signum ali Switch 62,5 WG ali Zenby ali Teldor SC500 (samo breskev!!!) ali Topsin – M (samo breskev!!!) v dovoljenih odmerkih.

Naštetna sredstva za čebele niso strupena, vendar zaradi škropljenja v cvet priporočamo njihovo uporabo v večernem času.

Pred uporabo posameznih pripravkov je potrebno prebrati in upoštevati navodila za uporabo, zaradi nevarnosti posameznih pripravkov za čebele in predpisanih razdalj od voda I. in II. reda. V primeru uporabe sredstev, nevarnih za čebele, je potrebno cvetočo podrast pokositi in škropljenje opraviti v večernem ali nočnem času, ko so čebele v panjih.

JAVNA SLUŽBA ZA VARSTVO RASTLIN

Datum objave obvestila: 12.03.2021 10:54

Obvestilo prognostičnega centra: Severovzhodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Maribor

Objavil/a: MATKO Boštjan

Pripravil: **Boštjan Matko**

[Seznam registriranih FFS](#)

