



59. OBVESTILO O VARSTVU PRED PLEVELI PO VZNIKU KORUZE - 01.06.2021 08:23 - Zaključeno



Vznikle koroze so sedaj v različnih fazah razvoja in imajo od 3 - 5 listov (10 do 30 cm). Večje so na lažjih tleh, na težjih hladnejših tleh pa je rast v preteklih deževnih in hladnejših dneh zastala. Koroze so zaradi hladnejšega vremena in predvsem zaradi močne zbitosti in namočenosti tal v stresu in so občutljivejše za herbicide. Pleveli so že vzkalili in rastejo. Pri uporabi herbicidov po vzniku koroze po teh hladnejših dneh lahko pričakujemo pri nekaterih herbicidnih kombinacijah zastoj rasti pri korozi, ki je v stresu zaradi hlada in namočenosti zemlje, zato se dosledno držite priporočenih odmerkov. V tabeli navajamo herbicide, ki se rabijo po vzniku koroze, nekateri herbicidi tudi do 8. lista koroze. Pleveli so povsod že vzkalili, zato zatiranje plevelov opravite čimprej, saj učinkovitost zatiranja z velikostjo plevelov pada. Priporočamo dosledno upoštevanje odmerkov herbicida in vode na ha in časa uporabe iz »Navodila o uporabi!«. Posebej priporočamo, da preberete vsa »Opozorila«, ki se nanašajo na kolobarne omejitve in fitotoksičnost in jih dosledno upoštevate!

Pripravila: Anka Poženel, univ.dipl.inž.agr.

SEZNAM REGISTRIRANIH HERBICIDOV ZA UPORABO PO VZNIKU KORUZE IN PLEVELOV, 17. 5. 2021

PRIPRAVEK AKTIVNA SNOV	ODME-REK /ha	DELOVANJENA, UPORABA	OPOMBE
AKRIS * Dimetenamid 28% + terbutilazin 25%	3 l/ha	Od 2. do 6. lista koroze Za enoletne ozko in širokolistne plevel	
BASAGRAN 480* bentazon 48%	1,5 – 2 l/ha	V fazi 1 – 5 listov koroze za širokolistne semenske	Ne deluje na slak slabše na ambrozijo Datum veljavnosti do 30.6.2021
HERBOCID XL 2,4-D DMA 60%	1,25 l/ha	pri fazi 2. – 4. lista koroze oz. 15- 20cm za širokolistne plevel	Za slak, osat, za ambrozijo . Lahko v kombinaciji z drugimi herbicidi.
ESTERON 2,4 D 2-EHE 90,5%	1 l/ha	pri fazi 4 – 6 list koroze za širokolistne plevel, za ambrozijo	
MUSTANG 306 SE 2,4-D 2-EHE 45,24% + florasulam 6,25%	0,5 – 0,6 l/ha	do 4 – 5 lista koroze, za širokolistne plevel, slak in osat, za ambrozijo	
BOTIGA Mezotrion 9% Piridat 30%	1 l/ha	Od 2 do 8 listov Enoleten širokolistni plevel, navadna kostreba	
ELUMIS * mezotrion –7,5% + Nikosulfuron –3%	Do 1,5 l/ha	Po vzniku od 2-8 listov koroze, za zatiranje enoletnega širokolistnega in ozkolistnega plevela.	
LAUDIS tembotrion 4,4 %	1,15 – 2,25 l/ha	Za širokolistne in nekat. ozkolistne plevel, pri 2 – 8	V komb. s herbicidi proti travnim plevelom

		listu koruze	Omejčitve pri kolobarju!
LAUDIS WG 30 tembotrion 20 %	0,25 – 0,5 kg/ha + močilo	pri 2 – 8 listu koruze	Za širokolistne in nekatere ozkolistne plevela. V komb. s herbicidi proti travnim plevelom. Omejčitve pri kolobarju!
LONTREL 100 * Klorpiralid 10%	1 – 1,2 l/ha	za širokolistne plevela v fazi 2 – 5 lista	osat, pelinol. ambrozija , kamilice in slak. Omejčitve pri kolobarju !
LONTREL 72SG* Klorpiralid 72%	0,17 kg/ha	za širokolistne plevela v fazi 2 – 5 lista	osat, pelinol. ambrozija, kamilice in slak. Omejčitve pri kolobarju!
PEAK 75 WG Prosulfuron 75%	20 g/ha + močilo	širokolistni pleveli, slak, kislice in osat , za ambrozijo Po vzniku koruze do 7. lista koruze. Kolobarne omejčitve !	
STARANE FORTE Fluroksipir 33,3%	0,54 l/ha	V fazi 2-6 listov koruze Za širokolistne plevela: plezajoča lakota, breskova dresen, njivski slak.	Njivski slak lahko tretiramo točkovno, ko je koruza 30-100 cm visoka ob obvezni uporabi ščitnika. Vstop na tretirano površino je dovoljen, ko se tretirane površine posušijo.
BANVEL 480 S * Dikamba -48 %	0,6 l/ha	za širokolistne (enoletne in večletne) pri fazi 2 – 8 list koruze	dobro deluje na slak, za ambrozijo Datum veljavnosti do 31.12.2021
MURAL Dikamba 48%	0,6-0,75 l/ha	Pri fazi od 2. do 5. listov	Za zatiranje enoletnega in nekaterih vrst večletnega širokolistnega plevela Datum veljavnosti do 31.12.2021
KALIMBA, DICASH Dikamba- 48 %	0,6 l/ha	Za zatiranje širokolistnega plevela V fazi od 2. do 8 lista koruze, najboljše od 3 – 5 lista koruze	Ne sme se tretirati pri temperaturah zraka višjih od 28°C, za ambrozijo Datum veljavnosti: 31.12.2021
ARRAT * Dikamba - 50 % Tritosulfuron -25%	0,2 kg/ha	od 2 – 8 listov koruze Za širokolistne plevela	Tudi na slak, za ambrozijo. Priporočeno dodajanje močila DASH HC 1L/ha Datum veljavnosti do 31.12.2021
STRETCH Nikosulfuron 4%	1 l/ha	od 2 – 8 listov koruze	za širokolistne in ozkolistne plevela Datum veljavnosti do 31.12.2021
RINIDI WG Dikamba 55% Nikosulfuron 9,2% Rimsulfuron 2,3%	440 g/ha	Po vzniku, ko ima koruza od 4 do 8 listov	Za zatiranje enoletnega širokolistnega in ozkolistnega plevela
ALISEO* Nikosulfuron 30% + Rimsulfuron-15%	70 g/ha + močilo Trend 90	Od 2. do 8. lista koruze	Za enol. in večletne ozkolistne ter širokolistne plevela Datum veljavnosti: 31.12.2021
ALISEO PLUS * Dikamba 60,52%+ Nikosulfuron 9,2% + Rimsulfuron 2,3%	350 – 440 g/ha + Močilo Trend 90 v 0,1%	Od 2. do 6. lista koruze Datum veljavnosti: 30.4.2021	Za enol. in večletne ozkolistne ter širokolistne plevela. V času tretiranja mora biti listje suho, najmanj 3 ure ne sme deževati. Za ambrozijo (dikamba)
ARIGO	330 g/ha	Od 2. do 8. lista koruze	Za enol. in večletne ozkolistne ter širokolistne plevela

Mezotrion 36% + Nikosulfuron 12% + Rimsulfuron 3%	+ močilo Trend 90 v 0,1%		
RIM 25 WG Rimsulfuron 25%	60 g/ha + močilo 0,1%	Po vzniku, od 1. do 8. lista koruze	Za enoletne in večletne ozkolistne ter nekatere širokolistne plevela
TAROT 25 WG * Rimsulfuron 25 %	40 – 60 g/ha + močilo	Od 2. do 8. lista koruze	za travne plevela in nekatere širokolistne, divji sirek, pimica, kostreba, muhviči, ščir, abutilon
HARMONY 50 SX tifensulfuron -metil 50%	22,5 g/ha + močilo	pri fazi 2 – 8 listov koruze,	za zatiranje širokolistnih plevelov, tudi za ščir in metlike. Datum veljavnosti do 30.6.2021
EQUIP Foramsulfuron- 2,25%	2 – 2,5 l/ha Močilo je že dodano!	za travne in enoletne širokolistne plevela; v fazi 2. – 6. listov koruze	tudi za slak, osat, d. sirek, pl. Pimica, za ambrozijo. Datum veljavnosti do 31.7.2021
MOTIVELL* ali SAMSON 4 SC* ali BANDERA * Nikosulfuron – 4%	1 l/ha	za travne plevela tudi divji sirek, pimica, kostreba in za nekat. enoletne širokolistne plevela 3 – 8. list koruze	ne deluje na slak, za ščir, slabše na ambrozijo. V kombinaciji s herbicidi za širokolistne plevela ! Datum veljavnosti do 31.12.2021
KELVIN* ali KELVIN OD* Nikosulfuron – 4%	1 l/ha	3 – 8. list koruze Datum veljavnosti do 31.12.2021	dobro zatira ozkolistne in širokolistne plevela, predvsem: navadno kostrebo, muhviče, kamilice, ščire, nekoliko slabše nav. pimico, divji sirek, bresk. dresen in krvavo srakonjo
KELVIN MAX Nikosulfuron – 6%	00,75 l/ha		Za zatiranje ozkolistnega in širokolistnega plevela, Po vzniku od 2-8 listov koruze Datum veljavnosti do 31.12.2021
NICOSH* ali PRIMERO* Nikosulfuron – 4%	1 l/ha		za travne in za nekatere enoletne širokolistne plevela, 3 – 8. list koruze PREMIERO datum veljavnosti: 31.12.2021
SAMSON EXTRA 6 OD* ali MILAGRO EXTRA 6OD* ali MOTIVELL EXTRA 6 OD* Nikosulfuron – 6%	0,75 l/ha		Po vzniku od 2. - 8. listov koruze, za travne plevela tudi divji sirek, pimica, kostreba, muhviči in za nekatere enoletne širokolistne plevela. Ne uporablja se jih v sladki koruzi Datum veljavnosti do 31.12.2021
ENTAIL* ali MILAGRO 240 SC* Nikosulfuron – 24%	0,17 l/ha		Po vzniku od 2-8 listov koruze, selektivnost za koruzo je najboljša od 3- 5 lista koruze za zatiranje ozkolistnega in širokolistnega plevela Datum veljavnosti do 31.12.2021
MILAGRO PLUS Dikamba 22% Nikosulfuron 5%	0,8 l/ha		Po vzniku od 2-8 listov koruze Za zatiranje enoletnega ter večletnega širokolistnega in ozkolistnega plevela Datum veljavnosti: 31.12.2021

TALISMAN Nikosulfuron – 4%	1,125 l/ha		za travne in za nekatere enoletne širokolistne plevela, 3 – 6. list koruze Datum veljavnosti do 31.12.2021
MONSOON ACTIVE Foramsulfuron 3% + tienkarbazon-metil 1%	1,5 l/ha ali 0,75 + 0,75 l/ha	Enoletni ozkolistni in širokolistni plevel	Mogoča deljena aplikacija Uporaba v fazi od 2-6 list koruze Datum veljavnosti do 31.7.2021
	2 l/ha ali 1 + 1 l/ha	Divji sirek	
OSORNO, TEMSA SC Mezotrion 10%	1,5 l/ha Uporaba v fazi od 2. do 8 listov na koruzi		Za zatiranje nav. kostrebe in enoletnega širokolistnega plevela , njivske vijolice, ambrozije, plezajoče lakote in nav. slakovec
CAPRENO Tembotrion 34,5% + tienkarbazon-metil 6,8%	0,3 L/ha + močilo na osnovi demetiliranega repičinega olja Uporaba v fazi 2-6 listov koruze	Zatira dresni, belo metliko, pasje zelišče, kamilico, nav. kostrebo, zeleni muhvič, srhodlak. ščir, nav. slakovec Enoletni ozkolistni in širokolistni plevel	S sredstvom tretiramo, ko so rastline suhe. Kolobarne omejitve !
SPANDIS* Dikamba 40% + Nikosulfuron 10% + prosulfuron 4%	0,4 kg/ha	Uporaba, ko sta 2 lista razvita, do razvojne faze, ko je 8 list razvit za ambozijo Datum veljavnosti do 31.12.2021	Za zatiranje enoletnega in večletnega širokolistnega in ozkolistnega plevela
KAMBA 480 SL*= KALIMBA* Dikamba 48%	0,6 l/ha	Po vzniku, ko ima 2 do 8 listov Datum veljavnosti do 31.12.2021	Za zatiranje enoletnega in večletnega širokolistnega plevela
CALLAM* Dikamba60%+ Tritosulfuron 12.5%	0,3 kg/ha + DASH 0,8 – 1 l/ha	Uporaba od3. do 6. listov koruze Datum veljavnosti: 31.12.2021	za zatiranje enoletnega in večletnega širokolistnega plevela

Priprava: A. Požnenel, univ. dipl. inž. agr.; KGZS, KGZ Nova Gorica, Kmetijska svetovalna služba;

Vir: Seznam registriranih fitofarmacevtskih sredstev na dan 17.5.2021, MKGP, URSVHVVR

Datum objave obvestila: 01.06.2021 08:23

Obvestilo prognostičnega centra: Zahodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Objavil/a: Devetak Marko

Pripravi: **Marko Devetak**

Seznam registriranih FFS

