



61. VARSTVO JABLAN IN HRUŠK - 12.07.2021 14:38 - Zaključeno



Sončno in vroče vreme s plohami in vročinskimi nevihtami predstavlja tveganje pri pridelavi sadja. Zato pridelovalcem svetujemo naj bodo dosledni pri preventivnem varstvu sadovnjakov. Razmike med škropljenji prilagodite zdravstvenemu stanju rastlin, predvsem pa bodite pozorni na morebitno spiranje fungicidne obloge. Proti glivičnim boleznim svetujemo uporabo sredstev na osnovi a. s. kaptan (**Merpan 80 WDG, Merplus, Orthocide 80 WG, Scab 480 SC, Scab 80 WG**), še vedno pa lahko uporabite tudi druge kontaktne fungicide.

Ob tem bodite pozorni na predpisane karence in število uporab. V ekološki pridelavi je možnost uporabe sredstva **Vitisan**.

Sredstva na osnovi kaptana priporočamo tudi v primeru neurij s točo in močnim vetrom, saj s svojim delovanjem preprečuje gnitje plodov. Na voljo so pripravki **Merpan 80 WDG, Merplus, Orthocide 80 WG, Scab 480 SC** in **Scab 80 WG**.

V nasadih, kjer imate težave z jablanovo pepelovko lahko uporabite pripravke na osnovi **močljivega žvepla**. Uporaba žveplovih pripravkov lahko v vročem vremenu predstavlja tveganje za ožige, zato je pri temperaturah nad 28 °C potrebna previdnost. Plesnive poganjke redno izrezujete in odstranjujete iz nasadov.

V ekoloških sadovnjakih lahko proti listnim pegavostim uporabite sredstvo **Vitisan** ter pripravek za krepitev rastlin **Myco-sin**. Priporočljiva je izmenična uporaba zgoraj omenjenih sredstev.

Lepo vreme je ugodno za prerazmnožitev škodljivih vrst pršič (rdeče sadna, navadna, in koprivina pršica). Na voljo so sredstva **Vertimec Pro, Kanemite SC, Koromite** in **Milbeknock**.

Jabolčni zavijač

Za zatiranje jabolčnega zavijača lahko uporabite sredstva **Coragen, Exirel, Mimic, Delegate, Laser Plus, Imidan 50 WG, Affirm, Affirm opti**. Insekticidom lahko dodate pripravka na osnovi virusa granuloze **Madex max** in **Carpovirusine**. V nasadih, kjer imate težave z ušmi in stenicami priporočamo uporabo pripravka **Mospilan 20 SG**. Ukrepite le v primeru, da je od zadnjega škropljenja minilo več kot 14 dni in so tedenski ulovi več kot 7 do 10 metuljev na feromonsko vabo. Ekološki pridelovalci lahko uporabite virus granuloze **Madex max** ter **Carpovirusine** in insekticid **Laser Plus**. Za varstvo pred drugimi škodljivimi gosenicami so na voljo sredstva **Agree, Lepinox plus** ali **Delfin WG**.

Insekticidi so nevarni za čebele, zato škropite zgodaj zjutraj ali pozno zvečer, ko so čebele v panjih. Pred škropljenjem odstranite cvetočo podrast! Upoštevajte sredstvom priložena navodila, veljavne registracije posameznih pripravkov in priporočila za varstvo okolja!

Datum objave obvestila: 12.07.2021 14:38

Obvestilo prognostičnega centra: Napovedi za vso Slovenijo/Kmetijski inštitut Slovenije

Objavil/a: David Snoj, Primož Žigon, Meta Zemljič

Pripravili: **David Snoj, Primož Žigon. Uredila: Meta Zemljič**

[Seznam registriranih FFS](#)

