



62. VARSTVO VINSKE TRTE - 12.07.2021 14:39 - Zaključeno



VARSTVO VINSKE TRTE

Razmere za širjenje peronospor in oidija so še vedno ugodne. Rast mladik in zalistnikov je intenzivna, razvoj grozdičev poteka zelo hitro, zato je potrebno poskrbeti, da je trta ves čas ustrezno zavarovana pred okužbami. Vinogradnikom svetujemo nadaljevanje preventivnega varstva v rednih časovnih intervalih, ki jih prilagodite prirastu in količini padavin. V vinogradih, kjer so bila bolezenska znamenja **peronospora** že prisotna, za preprečevanje sekundarnih okužb na listih in grozdih priporočamo ponovno škropljenje z enim od pripravkov s kombiniranim kontaktnim in sistemskim oz. polsistemskim delovanjem kot so **Acrobat MZ WG**, **Ampexio**, **Armetil M**, **Curzate M 72,5 WG**, **Cymbal**, **Electis 75 WG**, **Emendo F**, **Enervin**, **Equation pro**, **Folpan gold**, **Fortuna gold**, **Forum MZ WG**, **Forum star**, **Fudan gold**, **Gett**, **Magma Triple WG**, **Mikal flash**, **Mikal premium F**, **Mildicut**, **Momentum F**, **Momentum trio**, **Moximate 725 WG/ WP/ plus**, **Nautile DG**, **Orondis**, **Orvego**, **Pergado F**, **Pergado D**, **Pergado MZ**, **Pergado SC**, **Profiler**, **Profilux**, **Reboot**, **Revus**, **Ridomil gold MZ pepite**, **Sanvino**, **Sfinga extra WDG**, **Tanos 50 WG**, **Twingo**, **Valis F**, **Valis M**, **Videryo F**, **Vincy F** ali **Zorvec Zelavin**. V neokuženih vinogradih lahko uporabite tudi fungicide z dotikalnim delovanjem kot so **Avtar 75 NT**, **Daimyo F**, **Delan pro**, **Dithane DG NeoTec**, **Dithane M-45**, **Follow 80 WG**, **Folpan 80 WDG**, **Manfil 75 WG**, **Manfil 80 WP**, **Manfil plus 75 WG**, **Mankoz 75 WG**, **Penncozeb 75 DG**, **Pinozeb M-45**, **Polyram DF**, **Solofol**, **Videryo F** ali **Vincy F**. Na voljo sta tudi pripravka **Cabrio top** ali **Universalis**, ki delujeta tudi proti oidiju. Pri uporabi kontaktnih pripravkov bodite pozorni, da škroplilno oblogo obnavljate v tedenskih razmikih oz. da škropljenje ponovite prej v primeru, da pade več kot 25 mm padavin.

Za varstvo pred **oidijem** je v tem času ustrezna uporaba pripravkov kot so **Baltazar**, **Collis**, **Custodia**, **Difcor 250 EC**, **Domark 100 EC**, **Dynali**, **Folicur EW 250**, **Kusabi 300 SC**, **Luna experience**, **Luna max**, **Mavita 250 EC**, **Misha 20 EW**, **Mystic 250 EC**, **Nativo 75 WG**, **Orius 25 EW**, **Prosper CS 300**, **Score 250 EC**, **Sercadis**, **Spiroz D**, **Star tebukonazol**, **Sythane 20 EW**, **Talendo extra**, **Tebusha 25% EW**, **Topas 100 EC**, **Topaze**, **Unicorn DF** ali **Vivando**. Škropivu lahko dodate tudi žveplo v zmanjšanju odmerku. Za zatiranje oidija v ekološki pridelavi lahko poleg žvepla uporabite pripravke na podlagi mikroorganizmov kot so **AQ 10**, **Taegro** ali **Sonata**. Uporabite lahko tudi priprava s kalijevim hidrogen karbonatom kot sta **Karbicare** in **Vitisan**.

Ko grozdne jagode presežejo velikost graha in se pričnejo v grozdih med seboj dotikati, je smiselno opraviti škropljenje proti **sivi grozdni plesni – botritisu**. Uporabite lahko katerega od za ta namen registriranih pripravkov oz. botriticidov kot so **Cantus**, **Mythos**, **Prolectus**, **Pyrus 400 SC**, **Scala**, **Switch 62,5 WG**, **Teldor SC 500** ali **Zenby**. Uporabite lahko tudi pripravke: **Amylo-X**, **Botector**, **Polyversum**, **Universalni fungicid**, **Serenade ASO**, ki so dovoljeni tudi v ekološki pridelavi. Nanos botriticidov lahko opravite le v območju grozdov in temu ustrezno prilagodite tudi odmerke pripravkov ter količino vode.

Pri izbiri fungicidov upoštevajte navodila glede dovoljenega števila rab in priporočila o menjavanju skupin aktivnih snovi z različnimi načini delovanja. Upoštevajte sredstvom priložena navodila, veljavne registracije in priporočila za varstvo okolja!

Datum objave obvestila: 12.07.2021 14:39

Obvestilo prognostičnega centra: Napovedi za vso Slovenijo/Kmetijski inštitut Slovenije

Objavil/a: David Snoj, Primož Žigon, Meta Zemljič

Pripravili: **David Snoj, Primož Žigon. Uredila: Meta Zemljič**

Seznam registriranih FFS

