

66. OBVESTILO O VARSTVU KAKIJA - 02.06.2022 17:49 - Zaključeno



Nasadi kakija (sorte Rojo brillante in Tipo) zaključujejo s cvetenjem oz. so v fenofazi BBCH67-69. V sadovnjakih, kjer se je v prejšnjih sezonah pojavljala **kakijeva listna pegavost** lahko opravite drugo škropljenje proti omenjeni bolezni. Za zatiranje glivične bolezni je registriran pripravek Score 250 EC s katerim škropite v 0,02% koncentraciji oziroma v najvišjem dovoljenjem odmerku 0,2 l/ha. Pripravek lahko uporabljate samo na površinah, kjer se prideluje po smernicah **integrirane pridelave sadja**.

Bolezen lahko omejimo tudi z odstranjevanjem okuženih listov v jeseni. Na ta način zmanjšamo infekcijski potencial glive in preprečimo nadaljnje okužbe.

POZOR: Uporaba pripravka Score 250 EC ni dovoljena v ekološki pridelavi kakija! Pred škropljenjem pozorno preberite navodila in dosledno upoštevajte opozorila za varovanje okolja!

Datum objave obvestila: 02.06.2022 17:49

Obvestilo prognostičnega centra: Zahodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Objavil/a: Devetak Marko

Pripravil: **Marko Devetak**

Seznam registriranih FFS

