

75. OBVESTILO O VARSTVU KUMAR IN BUČK - 24.06.2022 13:52 - Zaključeno



Na pridelovalnih površinah se lahko razvije **kumarova pepelovka**. Priporočamo, da opravite preventivno zatiranje bolezni. Za škropljenje izberite enega od spodaj navedenih pripravkov.

Sredstvo	Odmerek ali koncentracija	Uporaba	Dovoljeno na	Karenca
AQ – 10	35 g/ha	Na prostem	Bučke in kumare	1 dan
BIOTIP SULFO 800 SC	5 – 7,5 l/ha	V zaščitnih prostorih / na prostem	Bučke in kumare	3 dni
COSAN	5 – 7,5 kg/ha	Na prostem	Bučke in kumare	3 dni
DUAXO KONCENTRAT	1%	Na prostem	Bučke in kumare	3 dni
DUAXO SPREJ	100%	Na prostem	Bučke in kumare	3 dni
FYTOSAVE	2 l/ha	V zaščitnih prostorih	Bučke in kumare	Ni potrebna
KUMULUS DF	5 – 7,5 kg/ha	Na prostem	Bučke in kumare	3 dni
MAVITA 250 EC	0,5 l/ha	Na prostem	Bučke in kumare	3 dni
MIRADOR 250 SC	1 l/ha	V zaščitnih prostorih / na prostem	Bučke in kumare	3 dni
MICROTHIOL SC	5 – 7,5 l/ha	Na prostem	Bučke in kumare za vlaganje	3 dni
MICROTHIOL SPECIAL	5 – 7,5 kg/ha	Na prostem	Bučke in kumare	3 dni
MICROTHIOL DISPERSS	5 - 7,5 kg/ha	Na prostem	Bučke in kumare	3 dni
ORTIVA	1 l/ha	V zaščitnih prostorih / na prostem	Bučke in kumare	3 dni
ZAFTRA AZT 250 SC	1 l/ha	V zaščitnih prostorih / na prostem	Bučke in kumare	3 dni
TAEGR0	0,185 – 0,37 kg/ha	V zaščitnih prostorih / na prostem	Bučke in kumare	1 dan
TOPAS 100 EC	0,5 l/ha	V zaščitnih prostorih	Bučke in kumare	3 dni
KARBICURE	3 kg/ha	V zaščitnih prostorih / na prostem	Bučke in kumare	1 dan
PEPELIN	5- 7,5 kg/ha	Na prostem	Bučke in kumare	3 dni
POLYVERSUM	0,1 – 0,2 kg/ha	Na prostem	Kumare	1 dan
SERCADIS PLUS	0,6 l/ha	V zaščitnih prostorih / na prostem	Bučke in kumare	3 dni

SERENADE ASO	8 l/ha	V zaščitnih prostorih / na prostem	Bučke in kumare	Karenca ni potrebna
SCORE 250 EC	0,5 l/ha	Na prostem	Bučke in kumare	3 dni
SONATA	5 – 10 l/ha	V zaščitnih prostorih	Bučke in kumare	Karenca ni potrebna
SYSTHANE 20 EW	0,15 l/ha	V zaščitnih prostorih / na prostem	Bučke in kumare	3 dni
UNIVERZALNI FUNGICID	0,1 – 0,2 kg/ha	Na prostem	Kumare	1 dan
MITISAN	1,5 – 3 kg/ha	V zaščitnih prostorih / na prostem	Bučke in kumare	1 dan
VERTIPIN	6 l/ha	V zaščitnih prostorih / na prostem	Bučke in kumare	3 dni
VINDEX 80 WG	5 – 7,5 kg/ha	Na prostem	Bučke in kumare	3 dni
THIOVIT JET	5 – 7,5 kg/ha	Na prostem	Bučke in kumare	3 dni
TOPAZE	0,5 l/ha	V zaščitnih prostorih	Bučke in kumare	3 dni

Pred uporabo sredstva pozorno preberite navodila in dosledno upoštevajte opozorila za varovanje okolja! POZOR: uporaba sredstev na osnovi žvepla pri višjih temperaturah lahko privede do fitotoksičnosti! Bodite pozorni na karenco pripravka!

Navadna pršica (*Tetranychus urticae*)

Podobno kot na paradižniku se **navadna pršica** v zadnjem tednu pojavlja tudi na kumarah in bučkah gojenih v zavarovanem prostoru. Za zatiranje navadne pršice na kumarah gojenih v zavarovanem prostoru lahko uporabite spodnje pripravke:

Pripravek	Odmerek oz. koncentracija	Karenca
VERTIMEC PRO	1,125 l/ha	3 dni
KANEMITE SC	Rastlina visoka do 50 cm 0,625 l/ha Rastlina visoka med 50 in 125 cm 0,938 l/ha Rastlina višja od 125 cm 1,25 l/ha	3 dni
NATURALIS	2 l/ha	Ni potrebna
NISSORUN 10 WP	0,8 kg/ha	3 dni
NISSORUN 250 SC	rastlina visoka do 50 cm - v odmerku 0,16 l/ha - rastlina visoka med 50 in 125 cm - v odmerku 0,24 l/ha - rastlina višja od 125 cm - v odmerku 0,32 l/ha	3 dni
ORTUS 5 SC	0,15 % pri čemer najvišji odmerek ne sme preseči 1,5 l/ha	7 dni
REQUIEM PRIME	5 l/ha na višinski meter rastline, pri čemer najvišji dovoljeni odmerek pri enem tretiranju ne sme preseči 10 l/ha	Karenca ni potrebna, priporoča se upoštevanje karence 1 dan

Na bučkah gojenih v zavarovanih prostorih lahko uporabite naslednja sredstva:

Pripravek	Odmerek oz. koncentracija	Karenca
VERTIMEC PRO	1,125 l/ha	3 dni
NATURALIS	2 l/ha	Ni potrebna
NISSORUN 10 WP	0,8 kg/ha	3 dni
NISSORUN 250 SC	rastlina visoka do 50 cm - v odmerku 0,16 l/ha - rastlina visoka med 50 in 125 cm - v odmerku 0,24 l/ha - rastlina višja od 125 cm - v odmerku 0,32 l/ha	3 dni
ORTUS 5 SC	0,15 % čemer najvišji odmerek ne sme preseči 1,5 l/ha	7 dni
REQUIEM PRIME	5 l/ha ha na višinski meter rastline, pri čemer najvišji dovoljeni odmerek pri enem tretiranju ne sme preseči 10 l/ha	Karenca ni potrebna, priporoča se upoštevanje karence 1 dan

Pred uporabo sredstva pozorno preberite navodila in dosledno upoštevajte opozorila za varovanje okolja! Bodite pozorni na karencu pripravka!

Datum objave obvestila: 24.06.2022 13:52
Obvestilo prognoističnega centra: Zahodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica
Objavil/a: Devetak Marko
Pripravil: **Marko Devetak**
Seznam registriranih FFS

