

103. OBVESTILO ZA PRIDELOVALCE KAPUSNIC - 23.08.2022 12:48 - Zaključeno



Z vizualnim pregledom sadik zelja smo ugotovili prisotnost ličink **kapusovega molja**. V primeru, da tudi sami opazite na svojem posevku prve gosenice, lahko uporabite enega izmed naslednjih pripravkov:

AFFIRM uporaba na prostem na zelju, brokoliju in cvetači v odmerku 1,5 kg/ha, karenca 3 dni,

KARATE ZEON 5 CS uporaba v cvetači, brstičnem ohrovtu, zelju v odmerku 0,15 l/ha, karenca 7 dni,

- **MIMIC** uporaba v brokoliju, glavnatem zelju, glavnatem ohrovtu, kitajskem kapusu in listnem ohrovtu v odmerku 0,3 - 0,4 l/ha, karenca 14 dni,
- **LEPINOX PLUS** uporaba v brokoliju, ohrovtu, glavnatem zelju, kitajskem kapusu, brstičnem ohrovtu v odmerku 1 kg/ha, karenca ni potrebna,
- **DELFIN WG** uporaba na kapusnicah v odmerku 0,5 kg/ha, karenca ni potrebna,
- **NEEMAZAL – T/S** uporaba v zelju, ohrovtu in brstičnem ohrovtu na prostem, v odmerku 3,0 l/ha, karenca 3 dni,
- **DECIS 100 EC** uporaba v zelju, cvetači, brstičnem ohrovtu, v odmerku 75 ml/ha, karenca 7 dni,
- **CORAGEN** uporaba v cvetači, brokoliju, glavnatem zelju in ohrovtu, v odmerku 125 ml/ha, karenca 1 dan,
- **AGREE WG** uporaba na kapusnicah, v odmerku 1 kg/ha, karenca ni potrebna,
- **BENEVIA** uporaba v cvetači, brokoliju, glavnatem zelju ter brstičnem ohrovtu, v odmerku 0,4 - 0,5 l/ha, karenca 7 dni,
- **VOLIAM** uporaba v cvetači, brokoliju, glavnatem zelju in ohrovtu v odmerku 125 ml/ha, karenca 1 dan.

Pri uporabi fitofarmacevtskih sredstev pozorno preberite navodila in upoštevajte ukrepe za varovanje okolja. V primeru uporabe insekticidnih sredstev bodite še posebno pozorni na varovanje čebel in ostalih opraševalcev.

Datum objave obvestila: 23.08.2022 12:48

Obvestilo prognostičnega centra: Jugovzhodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto

Objavil/a: PETERLIN Andreja

Pripravila: **Peterlin Andreja**

[Seznam registriranih FFS](#)

