



3. VARSTVO JABLAN IN HRUŠK - 07.03.2023 13:53 - Zaključeno



Brsti jablan in tudi hruški so nabrekli, a še v mirovanju (51 po lestvici BBCH).

V tem obdobju priporočamo zaščitni pristop z **metodo odvracanja sesajočih žuželk** (predvsem **hruševih bolšic**) z nanosom **kaolinskih glin**. Ob povečani porabi vode (700-1000 l/ha) lahko uporabite npr. CUTISAN ali MALUSAN (odmerek 30 kg/ha), fino mleti kaolin brez primesi, sicer namenjen zmanjšanju mrežavosti plodov jablan in hrušk.

Nanos je smiselno do konca brstenja večkrat ponoviti. Število ponovitev je odvisno od trajanja odlaganja jajčec hruševih bolšic in intenzivnosti izpiranja ob padavinah. Pristop je možno uporabiti v integrirani in ekološki pridelavi sadja.

V nasadih jablan bodite pozorni na nalet **vrtnih zavrtačev**, hroščkov iz skupine podlubnikov, kateri so aktivni z vsakim toplejšim dnem. Hroščki z zavrtavanjem v deblo in poganjke izčrpajo sadike in starejša obolela drevesa, ki zato kmalu propadejo. Njihovo številčnost lahko zmanjšujete s pomočjo **alkoholnih pasti** (rdeče barvne plošče REBELL ROSSO ali jih sestavite sami iz rumenih lepljivih plošč, pod katere namestite 0,5 l plastenko z 2 dcl alkohola).

Hkrati pridelovalce obveščamo tudi o pridobitvi izjemnega dovoljenja za nujne primere v zvezi z varstvom rastlin za pripravek ASSET FIVE. Sredstvo je namenjeno varstvu pred **jablanovim cvetožerom** v 0,064 % koncentraciji (0,96 l v 1500 l vode na ha) v obdobju naletanja hroščkov – v začetku brstenja jablane (51 – 54 po lestvici BBCH). S sredstvom se lahko na istem zemljišču tretira največ dvakrat.

Pri uporabi fitofarmacevtskih sredstev pozorno preberite navodila in upoštevajte ukrepe za varovanje okolja.

Datum objave obvestila: 07.03.2023 13:53

Obvestilo prognostičnega centra: Jugovzhodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto

Objavil/a: BAJEC Domen

Pripravil: **Domen Bajec**

[Seznam registriranih FFS](#)

