



Jugovzhodna Slovenija - Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto / Žita

/ 6. OBVESTILO ZA ZATIRANJE PLEVELOV V OZIMNIH ŽITIH

## 6. OBVESTILO ZA ZATIRANJE PLEVELOV V OZIMNIH ŽITIH - 14.03.2023 14:36 - Zaključeno



### Fenološki razvoj ozimnih žit (pšenica, ječmen)

Ozimna žita so trenutno v razvojni fazi razraščanja (23 – 28 po lestvici BBCH).

### Zatiranje plevelov v ozimnih žitih

Priporočamo, da pregledate posevke na **prisotnost plevelov**. Pri odločanju o najprimernejšem zaščitnem sredstvu, upoštevajte predvsem plevelno zastopanost, razvojne stopnje posevkov, terminov setve in vrste žita ter priporočene odmerke. Pri vsem skupaj pa je zelo pomembna kakovostna aplikacija (zadostna količina vode).

Pripravki označeni z \* niso primerni za uporabo v ukrepu POZ\_FFSV in najožjih VVO. Na teh območjih priporočamo za zmanjševanje zapleveljenosti uporabo česal. Mehansko zatiranje plevelov je ena od metod varstva rastlin z nizkim tveganjem. Spomladi razplevelimo z enoletnimi pleveli zmerno zapleveljene posevke. Predpogoj za uspeh so suha tla in zgodnje razvojne faze plevela. Ker je obema pogojema hkrati težko zadostiti, ostaja zatiranje plevelov z uporabo herbicidov še vedno pogost ukrep.

Za zatiranje plevelov v času razraščanja lahko uporabite naslednje pripravke: **ALLIANCE** (65-100 g/ha), **ALISTER NEW** (1 L/ha), **ALLY SX** (30 g/ha), **ATLANTIS STAR** (0,20 – 0,333 kg/ha), **AXIAL** (0,6-0,9 L/ha), **AXIAL ONE** (1 L/ha), **BIATHLON 4D\*** (70 g/ha), **BONACA** (0,6 – 0,8 L/ha), **BOUDHA** (20 g/ha), **CLYDE FX** (1,5 L/ha), **CORELLO DUO** (170 – 265 g/ha), **DUPLOSAN KV\*** (2 l/ha), **DUPLOSAN KV 600\*** (1,5 l/ha), **ERGON** (70 g/ha), **ESTERON** (0,75-1 l/ha), **EMCEE\*** (1 l/ha), **ELTIVIS** (0,6 - 0,8 L/ha), **FINY** (30 g/ha), **FLAME** (30 g/ha), **FLUROSTAR 200** (0,75 – 1 L/ha), **FLUROSTAR SUPER** (), **GRODYL** (20-40 g/ha), **HERBOCID XL** (1,25 l/ha), **HUSSAR OD** (0,1 L/ha), **HUSSAR STAR** (0,2 - 0,3 kg/ha), **LECTOR DELTA** (0,1 L/ha), **MAJOR 300 SL\*** (0,3-0,4 L/ha), **MEZZO** (20-30 g/ha), **MUSTANG 306 SE** (0,4-0,6 l/ha), **MUSTANG FORTE** (0,8 – 1 l/ha), **PALLAS 75 WG** (120-250g/ha), **QUELEX** (37,5 g/ha), **SEKATOR OD** (0,15 L/ha), **STARANE FORTE** (0,54 L/ha), **STOMP AQUA** (2,9 l/ha), **U 46 M-fluid\*** (1 l/ha), **VALENTIA** (1,2-1,6 L/ha) ali **XANADU** (0,1 kg/ha).

Pri uporabi herbicidov v spomladanskem času bodite še posebej pozorni na vremenske pogoje in sicer upoštevajte dnevne in nočne temperature zraka. V času aplikacije naj bodo dnevne temperature vsaj med 8 – 10 °C, nočne pa nad lediščem.

Podrobnejše obvestilo z navedenimi lastnostmi priporočenih pripravkov registriranih v letu 2023 za zatiranje plevelov v žitih, je dostopno na spletni strani KGZS-Zavoda Novo mesto (<https://www.kmetijskizavod-nm.si/varstvo-rastlin/gradiva>).

**Pozorni bodite tudi na omejitve pri varstvu vodotokov. Pred uporabo fitofarmacevtskega sredstva natančno preberite in upoštevajte navodila za uporabo.**

Datum objave obvestila: 14.03.2023 14:36

Obvestilo prognostičnega centra: Jugovzhodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto

Objavil/a: RODIČ Karmen

Uredila: **Karmen Rodič**

[Seznam registriranih FFS](#)

