

18. OBVESTILO O VARSTVU SADOVNJAKOV št.3 - 17.03.2023 08:31 - Zaključeno



Zgodnje sorte jablan (idared, jonagold...), so na najbolj ugodnih legah dosegle fenološko fazo BBCH 54 (stadij mišjega ušesca), na nekaterih lokacijah in sortah pa so jablane dosegle šele fenološko fazo BBCH 53 (odpiranje brsta).

Glede na hiter razvoj jablan za zatiranje **KAPARJEV, JAJČEC RDEČE SADNE PRŠICE IN JAJČEC LISTNIH UŠI**, ki prezimijo na lesu, priporočamo uporabo enega od pripravkov:

- **Frutapon** (parafinsko olje, 10 L/ha na meter višine krošnje oz. največ 30 L/ha),
- **Belo olje karsia** (parafinsko olje, 10 L/ha na meter višine krošnje oz. največ 30 L/ha),
- **Ovitex** (parafinsko olje, 20 L/ha),
- **Celaflor Naturen naravni insekticid za sadje, vrtnine in okrasne rastline – koncentrat** (olje oljne ogrščice, v 3 % koncentraciji).

Učinkovitost delovanja olj je boljša v oblačnem vremenu in ob višji relativni zračni vlagi. Po podatkih iz tujine večjo učinkovitost delovanja olj dosežemo z 'dvojno aplikacijo' iste vrste v nasprotnih smereh vožnje (v tem primeru se za posamezno smer vožnje uporabi polovični odmerek).

Datum objave obvestila: 17.03.2023 08:31

Obvestilo prognostičnega centra: Severovzhodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Maribor

Objavil/a: Lešnik Leonida

Pripravila: **Leonida Lešnik**

[Seznam registriranih FFS](#)

