

39. VARSTVO PEČKARJEV - 10.05.2023 07:26 - Zaključeno



Jablane v večini nasadov postopoma zaključujejo s cvetenjem ali pa so že odcvetele. Hruške so odcvetele že pred časom in prehajajo v fenološko fazo razvoja plodičev. Vremenske razmere s pogostimi plohami še vedno omogočajo izjemno dobre pogoje za okužbe z jablanovim škrlupom. Za varstvo svetujemo preventivno uporabo fungicidov z dotikalnim delovanjem kot so **Alcoban**, **Delan pro** ali **Polyram**. Po zaključenem cvetenju lahko uporabite tudi pripravke na osnovi kaptana kot so **Captan 80 WG**, **Merpan 80 WDG**, **Merplus**, **Orthocide 80 WG** ali **Scab 80 WG** oz. **Scab 480 SC**. V nasadih je potrebno skrbeti za redno obnavljanje škroplilne obloge na listih in škropljenje ponoviti v primeru da pade več kot 25 mm dežja oz. najkasneje po sedmih dneh od prejšnjega škropljenja. V primeru, da škropljenja ne boste mogli opraviti pravočasno in bo listje mokro ter dalj časa nezavarovano, svetujemo, da poleg zgoraj naštetih pripravkov uporabite tudi katerega od triazolnih pripravkov s kurativnim delovanjem: **Difcor 250 EC**, **Difenzone**, **Difol**, **Domark 100 EC**, **Mavita 250 EC**, **Revyona**, **Score 250 EC** ali **Sercadis plus** (deluje tudi proti pepelovki).

Za varstvo pred jablanovo pepelovko lahko pri škropljenju v nasadih z občutljivimi sortami škroplilni brozgi dodate katerega od registriranih **žveplovih pripravkov**. V močnejše okuženih nasadih svetujemo, da namesto žvepla uporabite enega izmed pripravkov s sistemskim delovanjem kot so **Luna experience**, **Luna Care**, **Stroby WG**, **Zato 50 WG**, **Tercel** ali **Sercadis**.

V ekološki pridelavi za varstvo pred jablanovim škrlupom in pepelovko uporabite pripravek **Curatio – žvepleno apnena brozga**.

Ko bodo jablane povsem odcvetele, lahko v nasadih kjer ste na podlagi spremljanja ulovov z lepljivimi ploščami ugotovili presežen prag škodljivosti jabolčne grizlice, uporabite insekticid **Mospilan 20 SG** ali **Neemazal T/S** (dovoljen tudi v ekološki pridelavi). Ob priprava delujeta tudi proti listnim ušem.

Insekticide uporabite le v nasadih, kjer je cvetenje dreves povsem zaključeno. Zaradi varstva čebel in drugih opraševalcev, je potrebno pred škropljenjem odstraniti cvetočo podrast ter preprečiti zanašanje na sosednje cvetoče rastline. Pred uporabo sredstev preberite navodila za uporabo in dosledno upoštevajte opozorila za varovanje okolja.

Datum objave obvestila: 10.05.2023 07:26

Obvestilo prognostičnega centra: Napovedi za vso Slovenijo/Kmetijski inštitut Slovenije

Objavil/a: ŽIGON Primož

Pripravil: **Primož Žigon**

[Seznam registriranih FFS](#)

