



40. OBVESTILO O VARSTVU SOJE PRED PLEVELI - 10.05.2023 13:44 - Zaključeno



Navajamo aktualni seznam vseh dovoljenih selektivnih herbicidov za zatiranje plevelov v soji.

Preglednica 1: Preglednica selektivnih herbicidov, registriranih v Sloveniji v letu 2023, za uporabo v posevkih soje po setvi pred vznikom soje in plevelov

Fitofarmacevtsko sredstvo, zatira plevela	Aktivna snov	F	Odmerek na ha	Čas uporabe soja BBCH	Karenca in opombe
CENTIUM 36 CS nekatero vrsto O. in Š. pl.	klomazon		CS0,25 L	Preem	ČU, manjša uporaba, tretiranje takoj oz. najkasneje 3 dni po setvi
CHANON nekatero vrsto E. Š. in O. pl.	aklonifen		SC3,0 L	Preem	ČU, VPV, manjša uporaba
CLOMATE nekatero vrsto E. Š. pl.	klomazon		CS0,25 L	Preem	ČU, manjša uporaba
*DUAL GOLD 960 EC E. O. in Š. pl.	S-metolaklor		1,0 - 1,3 L izven WO 1,0 L na WO	Preem	ČU
*EFICA 960 EC E. O. in nekatero vrsto E. Š. pl.	S-metolaklor		1,0 - 1,3 L izven WO 1,0 L na WO	Preem	ČU
PROMAN E. Š. in nekatero vrsto E. O. pl.	metobromuron		SC3,0 L	Preem	ČU, VPV
SHARPEN 33 EC E. O. in Š. pl.	pendimetalin		EC3,0 - 5,0 L	Preem 00-09	ČU, VPV
SHARPEN PLUS E. O. in Š. pl.	pendimetalin		SC2,5 - 4,0 L	Preem 00-09	ČU, VPV
STOMP AQUA E. O. in nekatero vrsto Š. pl.	pendimetalin		CS2,6 L	Preem	ČU, manjša uporaba

Legenda: SZ – soja za zrnje, SZK- soja za zeleno krmo, F- formulacija herbicida,

E. – enoletni, Večl. – večletni, O. – ozkolistni, Š. – širokolistni, pl. – pleveli, Preem - uporaba herbicidov pred vznikom posevka in plevelov, Po - uporaba herbicidov po vzniku posevka, razvojna faza (npr. BBCH 12) = razvita dva lista soje, ČU- karenca zagotovljena s časom uporabe, FFS – fitofarmacevtsko sredstvo.

Opozorilo: Za dovoljene manjše uporabe na tem seznamu učinkovitost in fitotoksičnost FFS ni bila preverjena, zato odgovornost v zvezi z uporabo FFS na navedenih rastlinah prevzema uporabnik FFS!

*FFS - velja prepoved rabe na najožjih vodovarstvenih območjih (VVOI) in na območjih NUV za vključene v KOPOP.

Pri škropljenju dosledno upoštevajte vsa navodila za uporabo in omejitve!

Preglednica 2: Preglednica selektivnih herbicidov, registriranih v Sloveniji v letu 2023, za uporabo v posevkih soje po vzniku soje in plevelov

Fitofarmacevtsko sredstvo, zatira plevela	Aktivna snov	F	Odmerek na ha	Čas uporabe soja BBCH	Karenca in opombe
*BASAGRAN 480	bentazon	SL	1,5- 2,0 L	Po 11-13	ČU, tretiranje pri temperaturah

E. in nek. Večl. Š. pl. Fitofarmaceutsko sredstvo, zatira plevela	Aktivna snov	F	Odmerek na ha	Čas uporabe soja BBCH	do 25 °C Karenca in opombe
FOCUS ULTRA E. in Večl. O. pl. in samosevci žit	cikloksidim	EC	močila DASH HC 4,0 L oz 2,0 L+2,0 L močila DASH HC	Po 12-19	enoletni oz pl. in samosevci žit (BBCH 12-29) večletni oz pl. visoki do 15 cm, oziroma (BBCH 13-15)
HARMONY 50 SX E. Š. pl.	tifensulfuron-metil	SG	2 x 7,5 g deljena (split) aplikacija, razmak med tretiranjema naj bo 7-14 dni	Po 10-14	manjša uporaba, SZ = ČU, SZK = 14 dni
WISH TOP nekaterne vrste E. O. pl. in plazeča pimica (<i>Elymus repens</i>)	kvizalofop-p-etil	EC	0,625 – 1,17 L	Po 12-18	90 dni

Legenda: **SZ** – soja za zrnje, **SZK**- soja za zeleno krmo, **F**- formulacija herbicida,

E. – enoletni, **Večl.** – večletni, **O.** – ozkolistni, **Š.** – širokolistni, **pl.** – pleveli, **Preem** - uporaba herbicidov pred vznikom posevka in plevelov, **Po** - uporaba herbicidov po vzniku posevka, razvojna faza (npr. BBCH 12) = razvita dva lista soje, **ČU**- karenca zagotovljena s časom uporabe, **FFS** – fitofarmaceutsko sredstvo.

Opozorilo: **Za dovoljene manjše uporabe na tem seznamu učinkovitost in fitotoksičnost FFS ni bila preverjena, zato odgovornost v zvezi z uporabo FFS na navedenih rastlinah prevzema uporabnik FFS!**

***FFS - velja prepoved rabe na najožjih vodovarstvenih območjih (VVOI) in na območjih NUV za vključene v KOPOP.**

Pri škropljenju dosledno upoštevajte vsa navodila za uporabo in omejitve!

Datum objave obvestila: 10.05.2023 13:44

Obvestilo prognostičnega centra: Celjska in Koroška regija/Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije

Objavil/a: SILVO Zveplan

Pripravil: **Silvo Zveplan**

[Seznam registriranih FFS](#)

