

/ 53. OBVESTILO O VARSTVU ČEBULE PRED ČEBULNO PLESNIJO

 

Na območju severovzhodne Slovenije se je na čebuli zaradi pogostih padavin pojavila čebulna plesen, zato priporočamo, da posevke pregledate in zavarujete pred okužbami z naslednjimi fungicidi:

okrajšano ime	zdravilo	odmer	časovna	opomba
bakumveg	Camphor 150 SC	g. 5 kg/100 m ²	3 dni	se lahko uporablja tudi na površinah, ki so predelane s travo
bakumveg	Camphor 150 SC	1,8 kg/ha	3 dni	ne uporabljati na travni površini, ki jo predelajo s travo
bakumveg	Camphor 150 SC	5,2 l/ha	3 dni	ne uporabljati na travni površini, ki jo predelajo s travo
azoksistrobin	Zoxis 250 SC	1 l/ha	14 dni	ne uporabljati na travni površini, ki jo predelajo s travo
azoksistrobin	Zoxis 250 SC	0,4 l/ha	14 dni	ne uporabljati na travni površini, ki jo predelajo s travo

Pred uporabo posameznih pripravkov je potrebno prebrati in upoštevati navodila za uporabo, zaradi nevarnosti posameznih pripravkov za čebele in predpisanih razdalj od voda I. in II. reda. V primeru uporabe sredstev, nevarnih za čebele, je potrebno cvetočo podrast pokositi in škropljenje opraviti v večernem ali nočnem času, ko so čebele v panjih.

JAVNA SLUŽBA ZA VARSTVO RASTLIN

Datum objave obvestila: 23.05.2023 14:06

Obvestilo prognostičnega centra: Severovzhodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Maribor

Objavil/a: MIKLAVC Jože

Pripravil: **Jože Miklavc**

Seznam registriranih FFS