



55. Obvestilo o varstvu krompirja - 07.06.2023 16:55 - Zaključeno



V nekaterih nasadih zgodnjega krompirja se je začela pojavljati krompirjeva plesen. Ob napovedanem nadaljevanju nestanovitnega vremena je nevarnost za širjenje bolezni velika, zato priporočamo, da nasade zavarujete s fungicidom. Priporočamo predvsem rabo katerega od kombiniranih fungicidov s cimoksanilom. Pripravka **Carial flex** in **Reboot** imata 7-dnevno karenco in ju lahko uporabite tudi v zgodnjih sortah, ki jih boste čez kakšen teden začeli izkopavati. Fungicida **Proxanil 450 SC** in **Rival duo** imata 14-dnevno karenco. V krompirju, ki ga še ne boste izkopavali, škropljenje ponovite čez približno 7 dni. Poleg navedenih pripravkov lahko za varstvo nasadov krompirja uporabite tudi druge registrirane fungicide s sistemskim ali delnim sistemskim delovanjem kot so **Infinito**, **Zorvec endavia**, **Revus**, **Banjo forte** ali tudi **Ranman top**. Upoštevajte priporočila proizvajalcev sredstev glede dovoljenega števila rab!

Pozorni bodite tudi na razvoj koloradskega hrošča. V primeru prerazmnožitve ličink v zgodnjih sortah, ki jih nameravate kmalu izkopavati, uporabite za njihovo zatiranje katerega od insekticidov s kratko karenco kot so **Asset five**, **Raptol koncentrat**, **Azatin EC** (vsi s karenco 3 dni) in **Neemazal T/S** (karenca je 4 dni). Vsi so dovoljeni tudi v ekološki pridelavi. Pripravki **Mospilan 20 SG**, **Benevia**, **Coragen**, **Voliam in Laser plus** (dovoljen v ekološki pridelavi) imajo 14-dnevno karenco. Zatirajte mlade ličinke, škropljenje opravite proti večeru ali zgodaj zjutraj, nikakor ne sredi dneva in ob močnem soncu!

Upoštevajte sredstvom priložena navodila in priporočila za varstvo čebel!

Datum objave obvestila: 07.06.2023 16:55

Obvestilo prognostičnega centra: Napovedi za vso Slovenijo/Kmetijski inštitut Slovenije

Objavil/a: Urbančič Zemljič Meta

Pripravili: **Meta Urbančič Zemljič** in **Neja Marolt**

[Seznam registriranih FFS](#)

