

62. ŠKODLJIVCI NA KAPUSNICAH - 08.06.2023 10:33 - Zaključeno



Na kapusnicah se pojavljajo razni škodljivci, poleg bolhačev in stenic opažamo tudi kapusovega molja in gosenice sovk. Pridelovalcem svetujemo pregledovanje posevkov in zatiranje škodljivcev po potrebi. Na sadikah in v prvih tednih po presajanju so škodljivi predvsem bolhači, na starejših rastlinah pa delajo škodo zlasti razne gosenice. Bolhače lahko zatirate s klasičnim insekticidom Decis ali Karate zeon, za zatiranje gosenic metuljev pa lahko uporabite biološke pripravke Agree, Lepinox plus ali Delfin, od klasičnih pa poleg prej navedenih še Affirm, Benevia, Mimic, Voliam ali Coragen. V tabeli so navedeni odmerki, karence in podatki o skupinah kapusnic za katere so pripravki registrirani.

Pred rabo insekticidov skrbno preberite navodila proizvajalcev sredstev. Še posebej bodite pozorni na varovanje čebel!

Pripravek aktivna snov	Odmerek L ali kg/ha	Registra- cije	Karenca dni	Škodljivci
Affirm emamektin	1,5	B, C, GZ	3	sovke (<i>Heliothis armigera</i> , <i>Spodoptera exigua</i> , <i>Spodoptera littoralis</i>) in druge gosenice
Benevia ciantraniliprol	0,4-0,75	B, BO, C, GZ	7	gosenice metuljev, kapusova muha, zmanjševanje številčnosti kapusovega ščitkarja
Decis 100 EC deltametrin	0,063- 0,075	BO, C, GZ	7	gosenice kapusovega belina, kapusovega molja, kapusovi bolhači
Karate zeon 5 CS lambda- cihalotrin	0,15-02	BO, C, GZ, KK	C, KZ: 7 GZ, BO: 21	BO, GZ : kapusov belin, kapusova sovka, zelenjadna sovka in rastlinjakov ščitkar, listne uši, druge grizoče in sesajoče žuželke C, KZ: bolhači in druge grizoče ter sesajoče žuželke
Laser plus spinosad	0,2	B, BO, C, GZ	3	cvetlični resar, sovke iz rodu <i>Spodoptera</i> , <i>Heliothis</i>
Mimic tebufenozid	0,3-0,4	B, , GZ, GO, KK, LO	14	kapusov belin, kapusov molj in različne sovke (<i>Mamestra</i> spp., <i>Lacanobia</i> spp., <i>Agrotis</i> spp.)
Coragen klorantraniliprol	0,125	B, C, GZ, GO	1	kapusov molj, kapusova sovka, repni belin, kapusov belin in druge gosenice škodljivih metuljev
Voliam klorantraniliprol	0,125	B, C, GO,	1	kapusov belin, kapusove sovke, repni belin, kapusov belin, druge gosenice škodljivih metuljev
Agree WG <i>Bacillus thuringiensis</i> var. <i>aizawai</i>	1	K	NP	gosenice škodljivih metuljev (Lepidoptera spp.)
Delfin WG <i>Bacillus thuringiensis</i> var. <i>kurstaki</i>	0,5	K	NP	gosenice škodljivih metuljev (Lepidoptera spp.), razen sovk
Lepinox plus <i>Bacillus thuringiensis</i> var. <i>kurstaki</i>	1	B, BO, GZ, KK, GO	NP	škodljive gosenice metuljev: <i>Spodoptera littoralis</i> , <i>Spodoptera exigua</i> , južna plodovrta (<i>Helicoverpa armigera</i>), kapusov molj
Neemazal T/S azadirachtin A 1	3	BO, GZ, GO	3	sesajoče in grizoče žuželke, listne zavrtalke, resarji in listne uši
Raptol				listne uši: kapusova mokasta uš ter druge

koncentrat	6	KO	3	sesajoče in grizoče žuželke
------------	---	----	---	-----------------------------

K=kapusnice, B=brokoli, BO=brstični ohrovč, C=cvetača, GZ=glavnato zelje, GO=glavnati ohrovč, KK=kitajski kapus, KO=kolerabica, LO=listnati ohrovč,

RK=rumena koleraba, R=redkev, redkvica, RZ=rdeče zelje

NP – karenci ni potrebna

Datum objave obvestila: 08.06.2023 10:33

Obvestilo prognostičnega centra: Osrednja Slovenija/Kmetijski inštitut Slovenije

Objavil/a: Urbančič Zemljič Meta

Pripravili: **Meta Urbančič Zemljič in Neja Marolt**

[Seznam registriranih FFS](#)

