



## 62. Obvestilo o varstvu oljnih buč pred listnimi ušmi - 12.06.2023 12:02 - Zaključeno



Olje buče so v SV Sloveniji v zelo različnih fenoloških fazah, od faze ključnih listov (BBCH 100), pa do prvi do drugi pravi list na glavnem stebelu, ki je v celoti razgrnjen (BBCH 101 do 102). Vremenske razmere ob otoplitvi omogočajo pojav listnih uši. Ker je nalet listnih uši neenakomeren, priporočamo, da posevke pred škropljenjem pregledate. V primeru, da listne uši prisotne, priporočamo uporabo insekticidov kot sta Teppeki in Afinto oba v odmerku 0,1 kg/ha pri porabi vode 600 do 1000 L/ha.

**Pred uporabo posameznih pripravkov je potrebno prebrati in upoštevati navodila za uporabo, zaradi nevarnosti posameznih pripravkov za čebele in predpisanih razdalj od voda I. in II. reda. V primeru uporabe sredstev, nevarnih za čebele, je potrebno cvetočo podrast pokositi in škropljenje opraviti v večernem ali nočnem času, ko so čebele v panjih.**

JAVNA SLUŽBA ZA VARSTVO RASTLIN

Datum objave obvestila: 12.06.2023 12:02

Obvestilo prognostičnega centra: Severovzhodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Maribor

Objavil/a: MIKLAVC Jože

Pripravil: **Jože Miklavc**

[Seznam registriranih FFS](#)

