

64. VARSTVO KOŠČIČARJEV - 22.06.2023 13:53 - Zaključeno



V nasadih poznih sort češenj bodite pozorni na pojav plodove vinske mušice. Nalet mušice lahko spremljate s pomočjo doma narejenih prehranskih vab.

V 0,5 L plastenko na zgornjem delu izvrtate 4 do 5 luknjic, katerih premer naj ne bo večji od 5 mm in zgornji del plastenke pobarvate z rdečo barvo. V plastenko nalijete 1 dl raztopine jabolčnega kisa in rdečega vina v razmerju razmerje 3:1 z dodanim sladkorjem (1 čajna žlička sladkorja /1 l raztopine). Vabo obesite v notranjost krošnje cca. 1,5 m od tal. V času dozorevanja plodov redno pregledujte vabe in ob pojavu škodljivca ukrepajte z enim izmed registriranih insekticidov (**Exirel**, **Laser Plus**, **Aset Five**).

V nasadih breskev in nektarin je potrebno nadaljevati z varstvom pred breskovo pepelovko. Priporočamo uporabo žveplovih pripravkov, možna pa je tudi uporaba sintetičnih fungicidov kot so **Mavita 250 C**, **Score 250 EC** ali **Sercadis**.

Proti breskovemu molju in breskovemu zavijaču priporočamo uporabo pripravkov **Coragen** ali **Voliam** ter ekoloških sredstev **Lepinox Plus**, **Agree WG** in **Laser Plus**. Veljavno registracijo imata tudi pripravka **Affirm** in **Delegate 250 WG**.

Pri uporabi sredstev nevarnim čebelam in drugim oprasevalcem, je potrebno pred škropljenjem odstraniti cvetočo podrast ter preprečiti zanašanje na sosednje cvetoče rastline. Preberite sredstvom priložena navodila za uporabo in dosledno upoštevajte opozorila za varovanje okolja.

Datum objave obvestila: 22.06.2023 13:53

Obvestilo prognostičnega centra: Napovedi za vso Slovenijo/Kmetijski inštitut Slovenije

Objavil/a: SNOJ David

Pripravil: **David Snoj**

Seznam registriranih FFS

