



81. VARSTVO JABLAN IN HRUŠK - 23.06.2023 23:52 - Zaključeno



V nasadih jablan in hrušk se oblikujejo plodiči, ki presegajo premer 40 mm (74 po BBCH).

Varstvo pred **jablanovim škrlupom** načrtujte s preventivno delujočimi sredstvi: **CAPTAN 80 WG** (2 kg/ha), **MERPAN 80 WDG** (1,88 kg/ha), **ORTHOCIDE 80 WG** (2 kg/ha), **SCAB 80 WG** (1,9 kg/ha), **SCAB 480 SC** (3,13 l/ha), **MERPLUS** (2 l/ha), **DELAN 70 WG** (0,75 kg/ha),... **KARBICURE** (5 kg/ha), **VITISAN** (7,5 kg/ha) ali **CURATIO – ŽVEPLENO APNENA BROZGA** (6 l/ha na meter višine krošnje; najvišji skupni odmerek sredstva na eno tretiranje ne sme presegati 18 l/ha; ima dovoljenje za nujne primere v zvezi z varstvom rastlin). **Zadnji trije pridejo v poštev tudi za varstvo nasadov v ekološki pridelavi in imajo delovanje še na nekatera druga glivična obolenja.**

Oblikujejo se razmere za razvoj **listnih pegavosti**, ki jih povzročajo glive **Marssonina coronaria**, **Colletotrichum** oz. **Alternaria** kompleksi. Tovrstni povzročitelji najpogosteje uspevajo v nasadih z ekološkim načinom pridelave, neredko pa jih zasledimo tudi drugod. Za ekološko varstvo nasadov pridejo v poštev izmenjujoči nanosi **VITISAN** (7,5 kg/ha), oz. **KARBICURE** (5 kg/ha), **CURATIO – ŽVEPLENO APNENA BROZGA** (6 l/ha na meter višine krošnje; najvišji skupni odmerek sredstva na eno tretiranje ne sme presegati 18 l/ha) ter **PRIPRAVKOV NA OSNOVI ŽVEPLA** (do 5-8 kg/ha). Navedeni pristop ima v tem obdobju zaviralni učinek še na razvoj in **mušje pegavosti in sajavosti plodov**.

Proti **jablanovi pepelovki** dodajte škropilni brozgi **sredstva na osnovi žvepla** (5-6 kg/ha) ter **ročno odstranjujte okužene poganjke** iz nasada. V poštev pridejo še: **SERCADIS PLUS** (0,72 l/ha, oz. 0,4 l/10.000 m² listne površine), **SERCADIS** (0,25 l/ha), **LUNA EXPERIENCE** (0,75 l/ha), **LUNA CARE** (3 kg/ha; odsvetuje se uporaba na sorti 'Zlati delišes' in njenih varietetah), **TERCEL** (2,5 kg/ha), **STROBY WG** (0,2 kg/ha), **REYONA** (2 l/ha),...

V primeru neurja s točo počakamo, da se rastline osušijo ter opravimo varstvo s pripravki, ki vsebujejo aktivno snov **kaptan** (Captan, Merpan, Orthocide, Scab, Merplus).

V nasadih jablan je v trenutnem obdobju zaslediti povečano številčnost **marmorirane smrdljivke**, kateri se v teh dneh izlegajo prve ličinke. Svetujemo pozorno spremljanje pojavljanja in v primeru povečane številčnosti ukrepanje s pripravkom **MOSPILAN 20 SG** (0,5 kg/ha; največ 2 × v rastni dobi), kateri je predviden tudi proti **listnim ušem** in **gosenicam zavijačev**. Zoper njo so registrirani še dotikalno delujoči: **ASSET FIVE** (0,96 l v 1.500 l vode; oz. 0,064 % konc.; največ 3 × v rastni dobi; ima izjemno dovoljenje za primere varstva rastlin), **DECIS 100 EC** (75 ml/ha, ob porabi vode 1500 l; največ 1 × v rastni dobi), **DECIS 2,5 EC** (0,5 l/ha; največ 2 × v rastni dobi), **KARATE ZEON 5 CS** (0,018 % konc.; največ 2 × v rastni dobi). Uporaba slednjih sredstev v vročem vremenu ne pride v poštev. Posebno je potrebno paziti na varstvo čebel in vodnih virov. Na nalete **stenic** odvrtačno vpliva še nanos **pripravkov na osnovi žvepla** in **kaolinskih glin** (**KUTISAN**, **MALUSAN**,...).

Za varstvo pred gosenicami prvega rodu **jabolčnega zavijača** je v tem obdobju smiselno dodajanje **MADEX MAX** (50 ml/ha/ meter višine krošnje) ali **CARPOVIRUSIN** (1 l/ha; slednja dva tudi v ekološki pridelavi), oz. kjer so prerazmnožene **listne uši** lahko uporabite **MOSPILAN 20 SG** (0,5 kg/ha proti marmorirani smrdljivki; 0,04 % proti zavijaču).

Proti pojavom **gosenic drugih vrst zavijačev** lahko v ekološki pridelavi uporabite tudi **LEPINOX PLUS** (1 kg/ha), **AGREE WG** (1 kg/ha) ali **DELFIN WG** (0,75 kg/ha) na osnovi *Bacillus thuringiensis*.

V primeri prerazmnožitev **krvave uši** priporočamo v tem času **PIRIMOR 50 WG** (0,75 kg/ha).

Nanos opravite v večernem času, ko je bolj mirno ozračje in ni možnosti vpliva na čebele. Pred uporabo sredstev nevarnih za čebele obvezno poskrbite tudi za odstranitev cvetoče podrasti. Pri tem pozorno preberite navodila in upoštevajte vse ukrepe za varovanje okolja.

Datum objave obvestila: 23.06.2023 23:52

Obvestilo prognostičnega centra: Jugovzhodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto

Objavil/a: BAJEC Domen

Pripravil: **Domen Bajec**

Seznam registriranih FFS

