

75. VARSTVO KROMPIRJA - 05.07.2023 08:23 - Zaključeno



V nasadih krompirja je treba nadaljevati z rednim varstvom rastlin pred krompirjevo plesnijo, saj je nestanovitno vreme s pogostimi padavinami ugodno za razvoj bolezni. V teh razmerah priporočamo predvsem rabo fungicidov z delnim sistemskim in/ali dotikalnim delovanjem kot so **Banjo forte**, **Carial flex**, **Reboot**, **Revus**, **Zorvec endavia** ali tudi **Ranman top** ter **Polyram DF** ali katerega od pripravkov na osnovi fluazinama kot so **Banjo**, **Shirlan 500 SC**, **Flowncid** in **Winby** ali bakrov pripravek **Cuprblau Z 35 WP/WG**, **Badge WG** in **Nordox 75 WG**. Oblogo dotikalnega fungicida je potrebno obnoviti po vsakem obilnejšem dežju.

V nasadih bodite pozorni tudi na pojave črne listne pegavosti krompirja. Obe bolezni zatirata priprava **Revus top** in **Signal super** ter delno fungicidi na osnovi bakra. V primeru močnejših okužb pa lahko uporabite katerega od specialnih fungicidov za zatiranje črne listne pegavosti kot so sredstva na osnovi azoksistrobina (**Chamane**, **Mirador 250 SC**, **Noris**, **Ortiva**, **Zaftra azt 250 SC**), difenokonazola (**Mavita 250 EC**, **Score 250 EC**) ter **Propulse** ali **Sercadis plus**.

Spremljajte tudi razvoj koloradskega hrošča. Za zatiranje ličink lahko uporabite katerega od insekticidov s kratko karenco kot so **Asset five**, **Raptol koncentrat**, **Azatin EC** (vsi s karenco 3 dni) ali **Neemazal T/S** (karenca je 4 dni). Vsi so dovoljeni tudi v ekološki pridelavi. Pripravki **Mospilan 20 SG**, **Benevia**, **Coragen**, **Voliam in Laser plus** imajo 14-dnevno karenco. Zatirajte mlade ličinke, škropljenje opravite proti večeru ali zgodaj zjutraj!

Datum objave obvestila: 05.07.2023 08:23

Obvestilo prognostičnega centra: Osrednja Slovenija/Kmetijski inštitut Slovenije

Objavil/a: Urbančič Zemljič Meta

Pripravili: **Meta Urbančič Zemljič in Neja Marolt**

Seznam registriranih FFS

