



79. Škodljivci v rastlinjaki - 26.07.2023 08:08 - Zaključeno



Vroče vreme v minulem obdobju je pospešilo razvoj škodljivcev v zavarovanih prostorih. Priporočamo redno pregledovanje rastlin in zatiranje škodljivcev preden se razvijejo številčne populacije.

Na plodovkah bodite pozorni na pojave pršic, resarjev in listnih uši. Na papriki, paradižniku in jajčevcih lahko za zmanjšanje populacij navadne pršice, resarjev in ščitkarjev uporabite biološki pripravek **Naturalis** (na osnovi glive *Beauveria bassiana*). Glede na razmere in intenzivnost napada je potrebno škropljenje ponavljati na 5 do 7 dni.

Škropljenje opravite zjutraj ali zvečer, ko so škodljivci manj mobilni in je zračna vlaga višja, s predpisano količino vode, tako, da se napadene rastline popolnoma omoči. Proti resarjem na kumarah, papriki in paradižniku v rastlinjaki je dovoljen pripravek **Laser plus**, proti resarjem, ušem in ščitkarju v rastlinjaki pa **Biotip floral in Flora verde** (a.s. piretrin) z registracijo za manjše uporabe ter **Karate zeon**. Vsi imajo karenco 3 dni.

Za zmanjševanje številčnosti navadne pršice, ščitkarjev in cvetličnega resarja na papriki, jajčevcih, kumarah, bučkah in dinjah v rastlinjaki so registrirani tudi pripravki na osnovi olja pomarančevca **Orocide plus, Prev-gold in Prev-gold garden**.

Pred rabo fitofarmaceutskih sredstev pozorno preberite in upoštevajte sredstvom priložena navodila, veljavne registracije in priporočila za varstvo okolja!

Datum objave obvestila: 26.07.2023 08:08

Obvestilo prognostičnega centra: Napovedi za vso Slovenijo/Kmetijski inštitut Slovenije

Objavil/a: ZEMLJIČ Meta

Priprava: **Meta Zemljič**

[Seznam registriranih FFS](#)

