

81. VARSTVO ČEBULNIC - 28.07.2023 14:14 - Zaključeno



Populacije resarjev na čebuli in poru so velike. Zdaj je potreben pregled v nasadih pora in zatiranje dovolj zgodaj, da preprečimo prerazmnožitev. Okvirni prag zatiranja za resarje v poru je 50 % napadenih rastlin, kar ugotavljamo s pregledom najmanj desetih rastlin na petih mestih, najlažje z otresanjem na bel papir. Primerna pripravka sta **Laser ali Karate Zeon** in z registracijo za manjšo uporabo tudi **Neemazal**. Po prvem škropljenju po enem tednu ponovimo pregled in po potrebi spet ukrepamo a z drugo aktivno snovjo.

Na poru je tudi povečana nevarnost pojava rje. Ob prvih vidnih bolezenskih znamenjih lahko širjenje bolezni dobro omejimo s fungicidom **Luna experience** ali s pripravki z azoksistrobinom (**Chamane, Mirador, Norios, Ortiva, Zafra, Zoxis**). Od sredstev z registracijo za manjše uporabe sta na voljo še pripravka **Sercadis plus in Signum**.

Pred rabo insekticidov skrbno preberite navodila proizvajalcev sredstev in upoštevajte registracije pripravkov. Posebej bodite pozorni na varovanje čebel!

Datum objave obvestila: 28.07.2023 14:14

Obvestilo prognostičnega centra: Napovedi za vso Slovenijo/Kmetijski inštitut Slovenije

Objavil/a: David Snoj, Primož Žigon, Meta Zemljič

Pripravili: **David Snoj, Primož Žigon. Uredila: Meta Zemljič**

[Seznam registriranih FFS](#)

