



Jugovzhodna Slovenija - Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto / Koščičarji / 2. VARSTVO MARELIC

2. VARSTVO MARELIC - 20.02.2024 12:30 - Zaključeno

Nasadi marelic imajo na večini leg zelo razvite brste in na zgodnjih legah so že razprti (53 – 54). Za varstvo pred **listno luknjičavostjo koščičarjev** pridejo v poštev pripravki kot so: **BADGE WG** (3,5 kg/ha), **CUPRABLAU Z 35 WG** (1,6 – 2,0 kg/ha) ali **CUPRABLAU Z 35 WP** (2,0 kg/ha). Poleg naštetih ima tudi v 2024 za poklicne uporabnike z registrirano ekološko pridelavo dovoljenje za nujne ukrepe pripravek **CURATIO žvepleno apnena brozga** (proti breskovi kodravosti, listni luknjičavosti koščičarjev in breskovi pepelovki ga v nasadih breskev uporabljamo od BBCH 50 dalje v odmerku 6 l na meter višine krošnje).

Optimalen nanos zahteva višjo zračno vlago in brezvetrje. Upoštevajte tudi, da padec temperatur pod ledišče povzroči ožige.

Pri uporabi fitofarmaceutskih sredstev pozorno preberite navodila in upoštevajte ukrepe za varovanje okolja.

V tem času pride v poštev tudi **beljenjem debel z apnim beležem**, oz. **kaolinskimi glinami**, ki bodo z odbojem močnejših sončnih žarkov brstenje in pregrevanje debel upočasnili.

Datum objave obvestila: 20.02.2024 12:30

Obvestilo prognostičnega centra: Jugovzhodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto

Objavil/a: BAJEC Domen

Pripravil: **Domen Bajec**

[Seznam registriranih FFS](#)

