

12. VARSTVO SLIV IN ČEŠPELJ - 19.03.2024 13:54 - Zaključeno



Slive in češplje so glede na sorte in lege v povprečju v fenološki fazi BBCH 57 – čašni listi odprti, vidni vršički venčnih listov, medtem ko na izpostavljenih legah prehajajo v fenološko fazo stadija balona BBCH 59 - do prvih odprtih cvetov BBCH 60.

Svetujemo, da opravite prvo škropljenje proti **cvetni moniliji**, ko je odprtih 10 % cvetov. Ugodne pogoje za širjenje okužb v večjem obsegu ustvarja deževno in hladno vreme. V primeru deževnega vremena v času polnega cvetenja opravite še drugo škropljenje, ko začnejo odpadati prvi venčni listi.

Škropljenje opravite z enim od pripravkov, ki so navedeni v preglednici.

Pripravek	Odmerek (koncentracija)
Chorus 50 WG	0,5 kg/ha
Libreto	0,5 L/ha na 1 m višine, najvišji dovoljen odmerek 1,5 L/ha
Luna experience	0,2 L na 1 m višine krošnje/ha, najvišji dovoljen odmerek 0,6 L/ha
Prolectus	330 g na 1 m višine krošnje/ha, najvišji dovoljen odmerek 1 kg/ha
Revyona	1,8 L/ha
Signum	0,25 kg na 1 m višine krošnje/ha, najvišji dovoljen odmerek 0,75 kg/ha
Switch 62,6 WG	0,08%, najvišji dovoljen odmerek 1 kg/ha
Zenby	0,9 L/ha
Amylo –X	1,5 – 2,5 kg/ha
Serenade ASO	8 L/ha
Taegro	0,185 - 0,370 kg/ha

Pripravki na osnovi mikroorganizmov Amylo-X, Serenade ASO in Taegro imajo dovoljenja za uporabo tudi v ekološki pridelavi.

Za spremljanje pojava **rumene ali črne češpljeve grizlice, izobesite bele lepljive plošče**. Samo v primeru, da boste na bele lepljive plošče ulovili skupaj več kot 30 osic **rumene ali črne češpljeve grizlice, po končanem cvetenju** opravite škropljenje proti omenjeni škodljivki s pripravkom **Mospilan 20 SG**, v 0,04 % konc.

OPOZORILO: Zaradi nevarnosti posameznih pripravkov za čebele je pred uporabo le teh potrebno prebrati in upoštevati navodila za uporabo! V primeru uporabe sredstev nevarnih za čebele, je pred škropljenjem potrebno po mulčiti oziroma pokositi podrast in škropljenje opraviti v večernem ali nočnem času, ko so čebele v panjih. Upoštevati je potrebno tudi predpise s področja varstva voda in predpisane razdalje od voda I. in II. reda.

Datum objave obvestila: 19.03.2024 13:54

Obvestilo prognostičnega centra: Celjska in Koroška regija/Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije

Objavil/a: Alenka Ferlež-Rus

Pripravila: **Alenka Ferlež-Rus**

[Seznam registriranih FFS](#)

