

49. VARSTVO MALIN - 06.06.2019 15:39 - Zaključeno

Po koncu daljšega obdobja padavin svetujemo redno spremljanje zdravstvenega stanja v nasadih. Dobra založenost s hranili in letošnje obilne padavine zelo spodbujajo intenzivnejšo rast mladik. Posledično imajo poganjki krhkejšo ter nežnejše tkivo, celične stene so tanjše in dovzetne na glivične okužbe. V dneh z naraščajočimi temperaturami in izredno visoko zračno vlago je potrebno v prvi vrsti poskrbeti za varstvo pred okužbami s **sivo plesnijo**. Priporočamo varstvo s fungicidom s širšim delovanjem, ki bo poskrbel še za preventivo pred drugimi patogenimi glivami (**antraknoza**, **sušica malin**): **SIGNUM** (1 kg/ha) s katerim ponovite tretiranje čez 14 dni po prvem nanosu. Drugi pripravki proti sivi plesni so še **SWTCH 62,5 WG** (1 kg/ha), **TELDOR SC 500** (1,5 l/ha),... za ekološko pridelavo pride v poštev **AMYLO X** (1,5 – 2,5 kg/ha; večkrat ponoviti) ali **SERENADE ASO** (8 l/ha).

Pred tretiranjem s FFS odstranite morebitno cvetočo podrast ter preprečite zanašanje na sosednje površine. Priporočamo, da nanos FFS opravite v večernem času, ko ni možnosti vpliva na čebele. Pri uporabi fitofarmaceutskih sredstev pozorno preberite navodila in upoštevajte ukrepe za varovanje okolja.

Datum objave obvestila: 06.06.2019 15:39

Obvestilo prognostičnega centra: Jugovzhodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto

Objavil/a: BAJEC Domen

Pripravil: **Domen Bajec**

[Seznam registriranih FFS](#)

