

34. VARSTVO VINSKE TRTE - 05.05.2020 15:45 - Zaključeno



Vinska trta na območju JV Slovenije hitro razvija mladike, ki dosegajo dolžino 20 do 30 cm (15 – 16 po lestvici BBCH). Hkrati na od pozebe poškodovanih rozgah odganjajo sekundarni brsti, s poganjki med 2 in 7 cm.

S fenološkim razvojem trte in pomladanskimi okoljskimi elementi, so se ob zadnjih padavinah (med 29. in 30.04.2020) izpolnili pogoji za primarne okužbe s **peronosporo vinske trte**. Priporočamo, da nadaljujete s preventivno zaščito z dotikalnimi sredstvi, katero ste opravili že ob zadnjem pristopu proti **črni pegavosti vinske trte**: Uporabite pripravke kot so: **FOLPAN 80 WDG** (1,25 kg/ha), **FOLLOW 80 WG** (1,25 kg/ha; od razvitega 7. lista dalje), ali **POLYRAM DF** (2,4 kg/ha), **DITHANE DG NEOTEC** (2 kg/ha), **DITHANE M-45** (2 kg/ha), **AVTAR 75 NT** (2 kg/ha), **MANFIL 75 WG** (2 kg/ha), **MANFIL 80 WP** (2 kg/ha), **MANFIL PLUS 75 WG** (2 kg/ha), **MANKOZ 75 WG** (2 kg/ha), **PENNZOZEB 75 DG** (2 kg/ha), **PINOZEB M-45** (2 kg/ha), **VIDERYO F** (2,5 l/ha), **VINCYA F** (2,5 l/ha). Zlasti prva dva (a.s. folpet) prideta v poštev **pri varstvu poškodb po neurju s točo**. Možna je tudi raba kombiniranih sredstev z Al – fosetilom, oz. fosfonati: **MOMENTUM F** (4 kg/ha), **MIKAL FLASH** (4 kg/ha), **ALLEATO DUO** (odmerek 1 – 2 kg/ha do začetka cvetenja); za katere je predvidena zaporedna raba, ali **DELAN PRO** (3 l/ha).

Proti **oidiju vinske trte** dodajte eno od sredstev na osnovi žvepla: **THIOVIT JET**, **COSAN**, **KUMULUS DF**, **MICROTHIOL SPECIAL**, **PEPELIN WG**, **VINDEX 80 WG**, **COSAVET DF**, **COSINUS**, **MOČLJIVO ŽVEPLO KARSIA DF**, **POL-SULPHUR 80 WG**, **POL-SULPHUR 80 WP**, **POL-SULPHUR 800 SC**, **BIOTIP SULFO 800 SC** ali **SYBIOTICA FITO – TEKOČE ŽVEPLO**.

V ekološki pridelavi pride v poštev za zaščito pred **peronosporo vinske trte** raba bakrovih pripravkov: **NORDOX 75 WG** (1,6 kg/ha), **BADGE WG** (do cvetenja 1,25 kg/ha), **CUPROXAT** (5,3 l/ha), **KOCIDE 2000** (2 kg/ha).

Prosti **oidiju vinske trte** dodajate **SREDSTVA NA OSNOVI ŽVEPLA**. V primeru rednega pojavljanja bolezni, ukrepajte s sredstvom **VTISAN** (3 kg/ha).

Nanos opravite v mirnem vremenu, v večernem času, ko ni možnosti vpliva na čebele. Pri uporabi fitofarmaceutskih sredstev pozorno preberite navodila in upoštevajte ukrepe za varovanje okolja.

Datum objave obvestila: 05.05.2020 15:45

Obvestilo prognostičnega centra: Jugovzhodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto

Objavil/a: BAJEC Domen

Pripravil: **Domen Bajec**

[Seznam registriranih FFS](#)