

149. Obvestilo za pridelovalce jabolk in hrušk - 06.09.2004 10:46 - Poslano



Pridelovalcem jabolk se za zatiranje **jablanovega škrlupa** priporoča uporabo preventivnih dotikalnih pripravkov kot so: **DITHANE** , **DELAN** , **MANCOZEB 80 WP** , **MAZEB** , **PENNZOZEB** , **POLYRAM DF** , **SYLLIT 400 SC** , **THIRAM 80WG** in podobnih. Strobilurinska pripravka: **ZATO 50 WG** in **STROBY WG** imata delovanje tudi na jablanovo pepelovko.

Škropljenje lahko odvisno od padavin izvajate na 10 – 12 dni. Če pade več kot 30 mm padavin, je potrebno škropljenje ponoviti.

Za zatiranje jabolčnega zavijača priporočamo uporabo kontaktnih pripravkov kot so: **BASUDIN** , **DIAZINON** , **DIAZOL** , **RELDAN** , **ZOLONE LIQUIDE** ,...

Zaradi povečane prisotnosti **rdeče sadne pršice** priporočamo spremljanje njene številčnosti. Kritično število osebkov v tem času je 8-10 pršic na list. V primeru prerazmnožitve lahko uporabite pripravke, kot so: **ORTUS** , **DEMITAN** , **VERTIMEC** .

Pozorni bodite tudi na možne povečane pojave **krvave uši** .

OPOZORILO:

Za preprečevanje zastrupitev čebel, je potrebno pred tretiranjem poskrbeti tudi za odstranitev cvetoče podrasti, oz. izvajati aplikacijo v času, ko čebele ne letajo!

Datum objave obvestila: 06.09.2004 10:46

Obvestilo prognostičnega centra: Jugovzhodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto

Objavil/a: TOMŠE Smiljana

Pripravila: **Smiljana Tomše**

[Seznam registriranih FFS](#)

